



Anfrageformular ¹

Gabionenwandsysteme



Kontaktdaten:

Bitte immer entsprechend ankreuzen oder Ausfüllen.

Firma:

Nachname:

Vorname:

Straße:

Hausnummer:

Postleitzahl:

Wohnort:

Telefonnummer:

E-Mail:

nächste Seite

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299
E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8 - 12:00 Uhr
13 - 17:00 Uhr
SA: 8 - 12:00 Uhr
nach Absprache

Für Nachrichten, außerhalb
unserer Öffnungszeiten, steht
Ihnen unser Anrufbeantworter
zur Verfügung.



driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



Anfrageformular ²

Gabionenwandsysteme



Wandstärke /

Wandsystem wählen:

100 mm – Die Zarte mögliche Wandhöhe 600 - 1200 mm **(in 200 mm Schritten)**
Maschenweite 25x200 mm

130 mm – Die Schlanke mögliche Wandhöhe 600 - 1200 mm **(in 200 mm Schritten)**
Maschenweite 25x200 mm

150 mm – Die Kompakte mögliche Wandhöhe 1000 - 1800 mm **(in 200 mm Schritten)**
Maschenweite 25x200 mm

200 mm – StoneWall® mögliche Wandhöhe 1000 - 2000 mm **(in 200 mm Schritten)**
Maschenweite 50x200 mm

230 mm – Pergone® mögliche Wandhöhe 600 - 2400 mm **(in 200 mm Schritten)**
Maschenweite 50x200 mm

250 mm – Legi Steinzaun mögliche Wandhöhe 600 - 2000 mm **(in 200 mm Schritten)**
Maschenweite 50x200 mm

Leichtbausysteme

aus Einfachstabgittern:

100 mm – Limes (Wandhöhe möglich 600 - 2100 mm)
Maschenweite 33x150 mm, Zink-Alu-beschichtet
Elementenbreite ca. 1150 mm

240 mm – Limes (Wandhöhe möglich 600 - 2100 mm)
Maschenweite 33x150 mm, Zink-Alu-beschichtet
Elementenbreite ca. 1150 mm

120 mm – Zenturo® (Wandhöhe möglich 950 - 2000 mm)
Maschenweite 50x50 mm & 50x100 mm,
verzinkt und pulverbeschichtet anthrazitgrau
Elementenbreite ca. 2000 mm

120 mm – Paravento (Wandhöhe möglich 505 - 2010 mm)
Maschenweite 25x100 mm, Zink-Alu-beschichtet
Elementenbreite ca. 1178 mm, 1778 mm
oder 1978 mm

120 mm – Columella (Wandhöhe möglich 505 - 2010 mm)
Maschenweite 25x100 mm, Zink-Alu-beschichtet
Elementenbreite ca. 1360 mm, 1960 mm
oder 2160 mm

200 mm – Maceria (Wandhöhe möglich 600 - 2100 mm)
Maschenweite 145x50 mm, Zink-Alu-beschichtet
Elementenbreite ca. 1100 mm





Anfrageformular 3

Gabionenwandsysteme



Gabionenwandsystem Länge Meter

Höhenauswahl →

Bei den Systemen aus stabilen Doppelstabmatten

600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm
1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm

Höhenauswahl →

Bei den Leichtbausystemen aus Einfachstabgittern

500 mm	600 mm	900 mm	950 mm	1000 mm
Paravento	Maceria + Limes	Maceria + Limes	Zenturo®	Paravento
1150 mm	1200 mm	1250 mm	1500 mm	1550 mm
Columella	Paravento	Maceria + Limes	Maceria + Limes	Zenturo®
1650 mm	1800 mm	2000 mm	2100 mm	2150 mm
Paravento	Columella	Zenturo®	Maceria + Limes	Columella

Pfostentyp:

Pfostensystem mit Bodenplatte
um Pfosten auf vorhanden Mauern/Fundamente
zu schrauben

Nicht möglich bei Zenturo®

Pfostensystem zum Einbetonieren

Toranlage:

Ja Nein

Torfüllung Doppelstabmatte 50x200 mm

1-flügelige Torbreite mm
2-flügelige Torbreite mm

Torfüllung Stabfüllung

1-flügelige Torbreite mm
2-flügelige Torbreite mm

Sonstige Anmerkungen zu den Toranlagen





Anfrageformular 4

Gabionenwandsysteme



Wandanschluss:

Ja Nein

Anzahl:

Stück der Wandanschlüsse an
vorhandene Garagen-
oder Hauswände

Eckpunkte:

Ja Nein

Stück der Eckausbildungen in folgenden Winkelmaß: °
Stück der Eckausbildungen in folgenden Winkelmaß: °

Sonstige Anmerkungen:

(Platz für eine Skizze Ihres Zaunverlaufes)
Bsp.: Wand 10 m / 1500 mm – Höhenversatz 300 mm – 2,5 m Wand
1800 mm - Ecke 90° - 7 m Wand

