



# Drahtspanner und Drahthalter für Maschendraht



**Die Stabilität einer Maschendrahtzaunanlage hängt maßgeblich von der Qualität und der Montage eines geeigneten Spanndrahtes ab.**

Erst der Spanndraht gibt dem instabilen Geflecht einen optimalen Halt und die Standfestigkeit, die es benötigt, um viele Jahre gerade das Grundstück einzugrenzen. Hierfür ist die Verwendung von Drahtspannern und geeigneten Spanndrahthaltern, welche den Draht an den Pfosten fixieren, unerlässlich.

Drahtspanner:	<b>Größe:</b>	<b>Typ:</b>	<b>Farbe:</b>		
			Verzinkt	Grün RAL 6005	Anthrazit RAL 7016
	85 mm	Typ I	13594	13596	22852
	100 mm	Typ II	13595	13597	25226



## Montagewerkzeug:

**Ergonomische Kombizange 2K aus speziellem Werkzeugstahl mit Kunststoffgriff.**

Grifflänge 185 mm: **24795**  
Grifflänge 205 mm: **24796**



## Spanndrahthalter:

Spanndrahthalter für die Montage an Zaunpfosten für unterschiedlichster Materialien, um den gespannten Draht dauerhaft zu fixieren.



**Spanndrahthalter Ø 4,0 mm**  
Für Stahlrohre mit Bohrung Ø 8,0 mm  
Inkl. V2A Einschlagstift  
Für Spanndraht bis 4,0 mm  
Schwarz **14159**


---





**Spanndrahthalter Ø 5,0 mm**  
Für Stahlrohre mit Bohrung Ø 8,0 mm. Inkl. V2A Einschlagstift  
Für Spanndraht bis 5,0 mm  
Schwarz **14101**  
Grün **14161**  
Grau **14160**

---





**Spanndrahthalter Edelstahl**  
Für alle Pfostentypen  
Ohne Befestigungsschraube.  
Bohrung Ø 4,3 mm.  
Für Spanndraht bis 8,0 mm  
Artikel **14103**  
Bohrung Ø 6,0 mm  
Für Spanndraht bis 9,0 mm  
Artikel **14104**

---





**Spanndrahthalter DR20 aus Edelstahl**  
Inkl. Edelstahlschraube  
Für Spanndraht bis 4,0 mm  
Artikel **14152**

---





**Spanndrahthalter DR25 Kunststoff**  
Für alle Rundpfostentypen  
Inkl. verzinkter, selbstschneidender Befestigungsschraube  
Grau **14153**  
Grün **14154**

---





**Spanndrahthalter DR30 Kunststoff Topcolor**  
Für alle Rundpfostentypen  
Inkl. verzinkter, selbstschneidender Befestigungsschraube.  
Für Spanndraht bis 3,5 mm  
Grün **14158**

---





**Spanndrahthalter DR40 Kunststoff grün**  
Für alle Rundpfostentypen  
Inkl. Kunststoff-Befestigungsschraube.  
Für Spanndraht bis 3,5 mm  
Grün **14155**

---



Drahtspanner in unterschiedlichen Ausführungen  
für die Verwendung bei Wildschutzzaunsystemen.

Drahtspanner:	Größe:	Typ:	Farbe:		
			Verzinkt	Grün RAL 6005	Anthrazit RAL 7016
	85 mm	Typ I	13594	13596	22852
	100 mm	Typ II	13595	13597	25226
	135 mm	Typ III	21994	---	---

**Montagewerkzeug:**



Ergonomische Kombizange 2K aus speziellem Werkzeugstahl mit Kunststoffgriff.  
Grifflänge 185 mm: **24795**  
Grifflänge 205 mm: **24796**

**Drahtspanner Typ Einsetz:**



Einsetzdrahtspanner aus verzinktem Stahl  
Durchmesser 70 mm:  
Stärke 40 mm: **21996**

**Drahtspanner Typ Luxemburg:**



Drahtspanner Typ Luxemburg mit Zahnbolzen, Sechskantschrauben, Sechskantmutter Sperrklinge und Stift  
Ausführung verzinkt **21991**

**Hebeldrahtspanner Allgäuer Art:**



Hebeldrahtspanner Allgäuer Art inklusive Froschklemme verzinkt  
Artikel **21997**



## Drahtspanner und Spannerzubehör Rapido:



171

### Schnelldrahtspanner Rapido

Nachträglich nicht lösbar!

**Rapido standard**  
 Draht Ø 1,6 mm - 2,8 mm  
 Stacheldraht 2x Ø 1,7 mm  
**22000**

**Rapido super**  
 Draht Ø 2,5 mm - 4,0 mm  
 Stacheldraht 2x Ø 2,1 - 2,5 mm  
**22001**



172

### Rapido-Zange für Drahtspanner Typ Rapido

Mit dieser Zange müssen Sie keinen Draht verdrillen. Verwenden Sie die Drahtspanner Rapido und verbinden Sie Ihre Drähte ganz einfach mit Pressdruck.

21999

## Drahtspanner und Spannerzubehör Grippe:

### Grippe Drahtspanner:



173

### Schnelldrahtspanner Grippe

Nachträglich durch Justierwerkzeug wieder lösbar!

**Grippe small**  
 Draht Ø 1,4 mm - 2,2 mm  
**40706**

**Grippe medium**  
 Draht Ø 2,0 mm - 3,25 mm  
**40707**



174

**Grippe large**  
 Draht Ø 3,25 mm - 4,2 mm  
**40708**

**Grippe jumbo**  
 Draht Ø 2,5 mm - 3,15 mm  
**40709**

### Grippe T-Clip:



175

### Drahtspanner zum Sichern des Drahtes am Zaunende bzw. Zaunbeginn

Nachträglich durch Justierwerkzeug wieder lösbar!

**T-Clip Gr. 1**  
 Einzeldraht bis max. Ø 5,0 mm  
 Zwei Drähte bis max. Ø 2,5 mm  
 Drei Drähte bis max. Ø 2,0 mm  
**40722**

**T-Clip Gr. 2**  
 glatter Draht Ø 3,25 - 4,20  
 Stacheldraht  
 2 x Ø 1,80 - 2 x Ø 2,50 mm  
**43707**

### Grippe Twister:



176

### Zum Verpacken/versäubern der losen Drahtenden, beim Verbinden von zwei Drähten

Für Drahtseil bzw. Drähte von Ø 1,00 - 3,00 mm  
 Aus blauem Kunststoff  
**40715**

### Grippe Spannzange:



177

### Grippe-Zange für Drahtspanner Typ Grippe

Ermöglicht, Drähte mit bis zu 400 kg, bedienerfreundlich zu spannen.

Standard **40724**  
 Profi **40723**

### Grippe Justierwerkzeug:



178

### Zu verwenden für das Ausrichten, bzw. das Demontieren, der Drahtspanner Grippe

Aus blauem Kunststoff mit Metallstift  
**40714**

### Grippe Justierwerkzeug:



179

### Zum Fixieren und Spannen

Nachträglich durch Justierwerkzeug wieder lösbar!

**GP1**, für Drähte Ø 1,80 - 3,00 mm  
**41116**

**GP2**, für Drähte Ø 3,00 - 4,20 mm  
**41117**



180