

Der Allrounder im Garten



2025



Bild Nr.: 01 © fotolia.com/ThomBa; Bild Nr.: 02 © Draht Driller GmbH; Bild Nr.: 03 © focus finder; Bild Nr.: 04 © arcadia

Gärten mit
neuem Gesicht

Sichtschutz
mal anders

Akzente schaffen

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung
und Grundstückseinzäunungen



www.draht-driller.de



Bild Nr.: 05 © fotolia.com/ThomBal

05

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit



®

...mehr als Draht!

Die Themen im Überblick

- 4 Anwendungsmöglichkeiten und Einsatz der Gabionen
- 5 Vom Einzelelement bis zum fertigen System
- 6 Spiralgabione
- 8 Ösengabione „R“
- 10 Systemgabionenkorb
- 12 Die Gitterzaungabione
- 14 Gabionen in Form
- 15 Gabionen-Zubehör
- 16 Planung und Aufbau
- 17 Reperatur und Anpassung
- 18 AGB
- 20 Notizen
- 21 Ausstellungsoase



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage....
www.draht-driller.de. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.


Herzlich Willkommen



driller

Driller – Ihr Profi für Gabionen, Zäune, Sichtschutz, Tore und Grundstückssicherungen aller Art

Der Gestaltung des eigenen Gartens, Grund und Bodens sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer wichtigere Rolle zuteil. An die Gestaltungselemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine ideale Funktionalität und gleichermaßen eine ansprechende Optik gestellt.



Neben dem Genuss sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör Berücksichtigung finden. Wir bieten unseren Kunden eine riesengroße Auswahl an Gartenartikeln aus dem Bereich Dekoration und Gartenbau. Entdecken Sie neue Arbeitsmaterialien und Werkzeuge die jeden Gartenschuppen bereichern.

Als Vollsortimenter akquirieren wir ständig neue, innovative Produkte, welche Ihnen die Arbeit rund um Haus und Hof noch weiter erleichtern und die Freude an der Gartenarbeit um ein Vielfaches erhöhen.

Unser Service für Sie: Jeder bekommt alles genau nach Bedarf, in der für ihn richtigen Menge! Sollten Sie also nur eine Schraube und eine passende Mutter benötigen, erhalten Sie bei uns genau dies. Kein Kauf von großen Gebinden, welche nur teilweise nützlich für Sie sind.

Sie erhalten immer genau das, was Sie in Ihrem Projekt wirklich verbauen können und wollen!

Ebenfalls finden Sie eine große Auswahl an Werkzeugen und Montagematerialien, die in jeder gut sortierten privaten Hobby-Werkstatt nicht fehlen sollten.

Ihr Team und

Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH



Infos und weitere Angebote
Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0
www.draht-driller.de



Unser Lieblingsprodukt

Gabionenkorb aus geschweißten Gittern!

Galfan Zink-Aluminium Beschichtung (95% Zink, 5% Alu)
Korrosionsschutz nach DIN 50021-SS-„Salzsprühnebeltest“
Zugfestigkeit der Drähte 450 N/mm²



Korbbreite: 1000 mm
Korbhöhe: 500 mm
Korbtiefe: 500 mm
Maschenweite: 100 x 100 mm
Drahtstärke: Ø 4,5 mm
Verbindungsspiralen: Ø 5,0 mm
Spannanker: Ø 4,0 mm
Gewicht je Korb ca. 9,08 kg
Lieferzeit: ca. 6 Werktage

Art.-Nr.: 11356

32,19 € / Je Korb

Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten



Vielfältige Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten von Gabionen

Das Wort „Gabionen“ kommt aus dem Italienischen und bedeutet „Korb“. Damit wird eine mit Bruchsteinen gefüllte Gitterbox aus Draht bezeichnet. Waren Gabionen noch vor einigen Jahren eher im Straßenbau anzutreffen, erfreuen sich diese heute in Gärten und Außenanlagen größter Beliebtheit und sind aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Sicherlich zurückzuführen auf die Vielfältigkeit des Angebots und der Einsatzmöglichkeiten dieser sehr dekorativen Steinkörbe. Und das zu einem äußerst günstigen Preis-Leistungsverhältnis.



Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten von Gabionen:

Gartenbau:

Als Grundstückseinfriedung, Grenzwände, Sichtschutz oder in der Gartengestaltung als Treppen, Sitzbänke, Blumensäulen, Hochbeete und Kräuterschnecken.

Landschaftsbau:

Im Rahmen der Außenanlagenplanung sind Steinkörbe ideal für die Hangbefestigung, als Abfang-Elemente, als Stützwände, Stützmauern, Böschungswände oder Trockenmauern.

Wasserbau:

Auch im Unterwasserbau als Uferschutz, Uferbefestigungen, Bachverbauung, Flussbefestigung und für Entwässerungskanäle kommen diese zum Einsatz.



Wohnungsbau:

Als dekorative Verkleidung von Gebäuden, Fassaden- oder Wänden.

Kommunalbau:

Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind Gabionen auch im Straßenbau, Wegebau, als Deponieabdeckung oder bei der Innenstadtgestaltung im Einsatz.



DIE VORTEILE • Fakten und Daten

- Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten bei hoher Widerstandsfähigkeit und Stabilität
- Große Flexibilität durch einfache, schnelle und zeitsparende Montage, auch im privaten Bereich
- Eine harmonische und optisch ansprechende Integration in das Landschaftsbild
- Auch bei höchsten klimatischen Belastungen sind Steinkörbe durch die gute Wasserdurchlässigkeit und natürliche Entwässerung geeignet
- Hohe Schallabsorption durch das eingesetzte Füllmaterial
- Einbeziehen dekorativer Elemente wie Pflanzbehälter möglich

Angebote Gabionen: Vom Einzelement bis zum fertigen System

Wir sind Fachhändler von zahlreichen, hochwertigen Gabionen-Produkten und -Zubehör verschiedener Systeme und Hersteller. Unser angebotenes Sortiment reicht von freistehenden Gabionen in Form bis hin zu Gabionenkörben, Einzelteilen sowie Füllmaterial. Je nach Bedarf und Einsatzbereich bieten wir Ihnen Drahtkörbe unterschiedlicher Größen, Formen und Volumina an:

Spiralgabione Zink-Aluminium-beschichtet

Unser Allrounder im Sortiment. Vielseitiger Einsatz im Garten und in Außenanlagen. Eine mit Steinen gefüllte Abtrennung aus Gabionengittern, Seiten- und Abstandselementen. Sowohl als Einzelteile oder als fertige Steinkörbe im Set mit einer Drahtstärke von 3,5 mm oder 4,5 mm.

14



Ösengabione „R“

Mit rundum geschweißten Schlaufen und einer Spezialverzinkung aller Teile mit mindestens 450 N/mm² sind diese Gabionen besonders stabil und beständig. Die Gitterkörbe sind bei öffentlichen Bauvorhaben sehr gefragt. Durch ihre innen liegenden Ösenenden sind diese Gabionen für Bereiche, in denen eine Gefährdung durch Verletzungen minimiert werden soll optimal geeignet. (Kindergärten, Schulen, Spielplätzen, Sportanlagen und öffentliche Bereiche)

15



Systemgabionenkorb Gabo-Flex

Das Gabo-Flex-Korbsystem bietet noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten: durch die speziellen Korbbenden können diese Gabionenkörbe in Winkeln von ca. 50° bis 310° miteinander verbunden werden. Die Verbindungshaken sind bereits im Basiskorb eingebaut. Erst nach dem Biegen und Schweißen wird der Gitterkorb feuerverzinkt

16



Gitterzaungabione

Für den Einsatz als Grundstücksabgrenzung, Sicht- oder Windschutz bieten sich Gitterzaungabionen mit Drahtstärken von 8,00 und 6,00 mm an. Die Körbe gibt es in unterschiedlichen Längen und Tiefen und werden mit oder ohne eingeschweißte Haltepfosten links und rechts am Korb geliefert

17



Gabionen in Form

Gabionkörbe in unterschiedlichsten Formen: Quadratisch, rechteckig, rund. Bei diesen Produkten geht jedem Gartenliebhaber das Herz auf. Diese Gabionen sind als Hochbeete, Kräuterspiralen, Wasserquellen, Gartengrills oder Steinsäulen lieferbar. Ihrem Gestaltungswillen sind kaum Grenzen gesetzt. Die Montage ist einfach, kein Schrauben und Bohren ist notwendig

18



Gabionen Zubehör und Füllmaterial

Wir haben auch das passende Zubehör und Füllmaterial für Ihre Gabionen im Sortiment. Grundsätzlich können Gabionen mit Steinen, Erde oder Naturfasern befüllt werden. Abhängig von Standort und Einsatzbereich. Wir bieten darüber hinaus auch Glassteine und Filter-Vliese an.

19





Spiralgabione

TOP Preis-Leistungsverhältnis

driller



Typ „R“
mit rundum geschweißten
Schlaufen



Drahtstärke
ø 3,5 mm
oder 4,5 mm



Zugfestigkeit
450 N/mm²



Korrosionsbeständig
Zink-Aluminium
beschichtet, DIN 50021



Maschenweite
100 x 100 mm oder
50 x 100 mm




Zuschnitt möglich
Gabionengitter
sind kürzbar

Unser Top-Seller und am meisten gekauftes Produkt durch optimales Preis-Leistungsverhältnis für den vielseitigen Einsatz in Ihrem Garten oder für Außenanlagen. Sowohl als Einzelteile oder als fertige Steinkörbe im Set verfügbar. Alle für den Aufbau benötigten Teile wie Spiralen, Abstandshalter und Trenngitter werden im Set mitgeliefert.

Einsatzbereiche:

Spiralgabione sind für die unterschiedlichsten Gestaltungs- und Bauvorhaben ideal: Als Grundstücksbefestigung, Mauern, zum Abfangen von Böschungen, Carportbegrenzung, Sicht- und Lärmschutz und vieles mehr. Mit diesem System können Sie Ihre ganz persönliche Wunschmauer zusammenstellen und das zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

Zubehör		Gabionengitter				
		Maße Gabionengitter	Gabionengitter Maschung: 100 x 100 mm		Gabionengitter Maschung: 50 x 100 mm	
		Breite x Höhe x Tiefe mm	 Drahtstärke 3,5 mm:	 Drahtstärke 4,5 mm:	 Drahtstärke 3,5 mm:	 Drahtstärke 4,5 mm:
Spiralen		500 x 500 mm	11313	11352	11314	11286
Spirale Art.-Nr.	500mm 11267	500 x 1000 mm	11316	11354	* P.a.A.	23728
Spirale Art.-Nr.	1000mm 11268	1000 x 500 mm	11316	11354	22632	11289
		1000 x 1000 mm	11317	11355	22633	11290
		1500 x 500 mm	11322	11360	22634	11295
		1500 x 1000 mm	11323	11361	22635	11296
		2000 x 500 mm	11328	11366	22636	11301
		2000 x 1000 mm	11329	11367	22637	11302
		3000 x 500 mm	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.
		3000 x 1000 mm	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.
		* = Preis auf Anfrage				

Gabionenkörbe und Sets

Maße Gabionengitter	Korb + Gabionengitter				
Breite x Höhe x Tiefe mm	Maschung: 100 x 100 mm		Maschung: 100 x 100 mm Frontgitter Maschung 50 x 100 mm		Maschung: 50 x 100 mm Set mit Zubehör
	 Drahtstärke 3,5 mm:	 Drahtstärke 4,5 mm:	 Drahtstärke 3,5 mm:	 Drahtstärke 4,5 mm:	 Drahtstärke 4,5 mm:
500 x 500 x 500 mm	11315	11353	11269	11287	11251
500 x 1000 x 500 mm	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	11288	11252
1000 x 500 x 500 mm	11318	11356	11270	11291	11253
1000 x 500 x 1000 mm	11319	11357	11271	11292	10987
1000 x 1000 x 500 mm	11320	11358	11272	11293	11254
1000 x 1000 x 1000 mm	11321	11359	11273	11294	11255
1500 x 500 x 500 mm	11324	11362	11274	11297	11256
1500 x 500 x 1000 mm	11325	11363	11275	11298	11257
1500 x 1000 x 500 mm	11326	11364	11276	11299	11258
1500 x 1000 x 1000 mm	11327	11365	11277	11300	11259
2000 x 500 x 500 mm	11330	11368	11278	11303	11260
2000 x 500 x 1000 mm	11331	11369	11279	11304	11261
2000 x 1000 x 500 mm	11332	11370	11280	11305	11262
2000 x 1000 x 1000 mm	11333	11361	11281	11371	11263
3000 x 500 x 500 mm	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.
3000 x 500 x 1000 mm	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.
3000 x 1000 x 500 mm	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.
3000 x 1000 x 1000 mm	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.	* P.a.A.
* = Preis auf Anfrage					

Bild-Nr.: 22-24 © Drahtwaren Driller GmbH





Typ „R“
mit rundum geschweißten
Schlaufen



Drahtstärke
ø 4,5 mm



Zugfestigkeit
450 N/mm²



Korrosionsbeständig
Zink-Aluminium
beschichtet, DIN 50021



Maschenweite
100 x 100 mm oder
50 x 100 mm



Zuschnitt möglich
Gabionengitter
sind kürzbar

Durch die umlaufenden Montageösen erfolgt der Aufbau der R-Gabione einfach und schnell durch spezielle Steckschließen. Unser Spezialprodukt kommt im Garten- und Landschaftsbau öffentlicher Bauträger besonders oft zum Einsatz.

Einsatzbereiche:

Überall da, wo es besonders auf Sicherheit und Stabilität ankommt. Daher wird in Ausschreibungen öffentlicher Bauträger sehr oft der Einsatz von Ösengabionen gefordert. Die Gabionen sind in allen gängigen Formaten und Höhen in den Korbtiefen 500 oder 1000 mm verfügbar. Zur Gestaltung von Außenanlagen, Parkanlagen, urbanen Plätzen, als Lärmschutzwände oder auch in der Stadtmöblierung unverzichtbare Elemente. Durch die Spezialverzinkung korrosionsgeschützt und absolut robust.

Zubehör		Gabionengitter „R“		
Steckschließen		Maße Gabionengitter	Gabionengitter Maschung: 100 x 100 mm	Gabionengitter Maschung: 50 x 100 mm
		Breite x Höhe x Tiefe mm	 Drahtstärke 4,5 mm:	 Drahtstärke 4,5 mm:
500 mm Art.-Nr.	600 N/mm ² 11425	500 x 500 mm	30824	30816
1000 mm Art.-Nr.	600 N/mm ² 11426	500 x 1000 mm	30825	30817
1500 mm Art.-Nr.	600 N/mm ² 11427	1000 x 500 mm	30825	30818
2000 mm Art.-Nr.	600 N/mm ² 11428	1000 x 1000 mm	30826	30819
		1500 x 500 mm	30827	30820
		1500 x 1000 mm	30828	30821
		2000 x 500 mm	30829	30822
		2000 x 1000 mm	30830	30823
Distanz-Anker				
500 mm Art.-Nr.	600 N/5,0 mm ² 11487			
1000 mm Art.-Nr.	600 N/5,0 mm ² 11488			

Gabionenkörbe und Sets „R“

Maße Gabionenkorb	Korb + Gabionengitter		
Breite x Höhe x Tiefe mm	Maschung: 100 x 100 mm	Maschung: 100 x 100 mm Frontgitter Maschung 50 x 100 mm	Maschung: 50 x 100 mm Set mit Zubehör
	 Drahtstärke 4,5 mm:	 Drahtstärke 4,5 mm:	 Drahtstärke 4,5 mm:
500 x 500 x 500 mm	30831	30846	30860
1000 x 1000 x 500 mm	30832	30847	30861
1000 x 500 x 1000 mm	30833	30848	30862
1000 x 1000 x 500 mm	30835	30849	30863
1000 x 1000 x 1000 mm	30836	30850	30864
1500 x 500 x 500 mm	30837	30851	30865
1500 x 500 x 1000 mm	30838	30852	30866
1500 x 1000 x 500 mm	30839	30853	30867
1500 x 1000 x 1000 mm	30840	30854	30868
2000 x 500 x 500 mm	30841	30855	30869
2000 x 500 x 1000 mm	30842	30856	30870
2000 x 500 x 1000 mm	30843	30857	30871
2000 x 1000 x 1000 mm	30844	30858	30872

Bild-Nr.: 28-30 © Drahtwaren Driller GmbH



Spezielle Steckschließen
für einfachen Aufbau



Spezialprodukt für öffentliche
Bauträger



Umlaufende
Montageösen



Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761-15 14 76-0



Systemwahl-Wahl
Basiskorb oder
Standardkorb



Drahtstärke
ø 4,0 mm



Zugfestigkeit
450 N/mm²



Zink-Aluminium
beschichtet, DIN 50021



Maschenweite
50 x 50 mm



Die Bautiefe der Körbe
Typ ST 16/BT 16 = 160 mm
Typ ST/BT 27 = 270 mm

Wenn in Ihrem Garten oder der geplanten Außenanlage neben der Funktion auch an die Ästhetik hohe Ansprüche gestellt werden, dann bietet dieses System noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Bauvorhaben. Die Enden der Gabionen laufen spitz zu, wodurch auch gewellte oder sogar runde Mauern gebaut werden können. In zwei Varianten als Basiskorb oder Standardkorb lieferbar.

Gabo-Flex-Korbsysteme Basiskorb • B 16 - 160 mm

Korb-Breite:	Korb-Höhe:						
	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
930 mm	39802	39803	39804	39805	39806	39807	39808

Lieferung: Basiskorb mit Verbindungshaken

Gabo-Flex-Korbsysteme Basiskorb • B 27 - 270 mm


Korb-Breite:	Korb-Höhe:						
	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
1010 mm	39809	39810	39811	39812	39813	39814	39815

Lieferung: Basiskorb mit Verbindungshaken

Bild-Nr.: 31 © Drahtwaren Driller GmbH



Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0



Einsatzbereiche:

Der Gabionkorb Gabo-Flex ist ein cleveres Baukastensystem, das individuellen Wünschen oder auch durch Planungen vorgegebene Rahmenbedingungen flexibel begegnet. Durch die enge Maschung der Gittermatten können auch kleinere Steine als Füllmaterial eingesetzt werden, was sich auf Standfestigkeit und Schallschutz positiv auswirkt. Ein modernes System das durch rückwärtige Zuganker und Verbindungsstäbe der Körbe in der Ausführung „Standard“ zu einer Stützwand verbunden werden kann.

Gabo-Flex-Korbsysteme Basiskorb • ST 16 - 160 mm

Korb-Breite:	Korb-Höhe:						
	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
930 mm	39818	39819	39820	39821	39822	39823	39824

Lieferung: Standardkorb mit Verbindungshaken, rückwertigen Gitterauslegern mit Zugankern sowie Verbindungsstäben zum Verbinden der Körbe als Stützwand

Gabo-Flex-Korbsysteme Basiskorb • ST 27 - 270 mm

Korb-Breite:	Korb-Höhe:						
	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
1010 mm	39809	39810	39811	39812	39813	39814	39815

Lieferung: Standardkorb mit Verbindungshaken, rückwertigen Gitterauslegern mit Zugankern sowie Verbindungsstäben zum Verbinden der Körbe als Stützwand

Die Gitterzaungabione

Schlank und äußerst robust!

driller



feuerverzinkt
DIN EN ISO 1461



Maschenweite
50 x 200 mm (hochkant) oder 25 x 200 mm



Haltepfosten
optional eingeschweißten,
links und rechts im Korb

Ist vergleichbar mit einem Gabionenwandsystem. Das Hauptmerkmal ist die geringere Tiefe der Körbe von 165 mm oder 262 mm. Dadurch wirken die Gabionen schlanker und dekorativer. Sie bilden ein einheitliches und blickdichtes Erscheinungsbild im Garten oder der Außenanlage. Geliefert werden die Gabionen auf Wunsch auch mit eingeschweißten Haltepfosten. Die Gabionen sind bereits fertig verschweißte Körbe mit einer maximalen Länge von 1100 oder 1010 mm, je nach Korbtiefe.

Einsatzbereiche:

Fertige Gabionensysteme sind eine kostengünstige und äußerst robuste Lösung. Sie lassen sich hervorragend mit anderen Produkten aus unserem Sortiment wie Gabionen in Form, Zäunen, Toren etc. kombinieren. Viele Anwendungsbeispiele und Systeme können Sie in unserem Ausstellungsgelände im Industriegebiet Nord direkt anschauen. Als Fachhändler setzen wir auf ausgezeichnete Qualität und zuverlässige Hersteller. Zahlreiche Produkte sind bei uns vorrätig gelagert oder können innerhalb kürzester Zeit bestellt werden. Bei Fragen steht Ihnen unser Team während der Öffnungszeiten gerne zur Verfügung.



Die System-Gabione
für dekorative Ideen

Zaungabione – Zulagen

Art.-Nr.	Zulagentyp	Verwendung
29817	Zulage – Eckausbildung 90°	für Zaungabionen ohne Pfosten
29818	Zulage – Eckausbildung 90°	für Zaungabionen mit Pfosten
29819	Zulage – Eingeschweißte Bodenplatten	für Zaunhöhe 600–1200 mm (gilt nicht für 2010 mm Breite)
29820	Zulage – Eingeschweißte Bodenplatten	für Zaunhöhe 1400–2000 mm (gilt nicht für 2010 mm Breite)
29816	Zulage – Sonderbreite	(kleineres Maß als Standardbreite)



Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0

Zaungabione – Korb Tiefe 262 mm

Höhe:	Korb ohne Haltepfosten:			
	Maschung = 50 x 200 mm			
	Breite = 1010 mm:		Breite = 2010 mm:	
	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe
600 mm	25035	29784	40607 * P.a.A	* P.a.A
800 mm	25039	29785	40608 * P.a.A	* P.a.A
1000 mm	25040	29786	40609 * P.a.A	* P.a.A
1200 mm	25036	29787	40610 * P.a.A	* P.a.A
1400 mm	25037	29788	40611 * P.a.A	* P.a.A
1600 mm	25038	29790	40612 * P.a.A	* P.a.A
1800 mm	11391	29791	40613 * P.a.A	* P.a.A
2000 mm	11393	29792	40614 * P.a.A	* P.a.A
2200 mm	29402	29793	40615 * P.a.A	* P.a.A
2400 mm	29403	29794	40616 * P.a.A	* P.a.A

Höhe:	Korb mit Haltepfosten:			
	Maschung = 50 x 200 mm			
	Breite = 1010 mm:		Breite = 2010 mm:	
	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe
600 mm	26444	29803	40622 * P.a.A	* P.a.A
800 mm	26446	29804	40623 * P.a.A	* P.a.A
1000 mm	25044	29805	40624 * P.a.A	* P.a.A
1200 mm	25045	29806	40625 * P.a.A	* P.a.A
1400 mm	44116	29807	40626 * P.a.A	* P.a.A
1600 mm	44117	29808	40627 * P.a.A	* P.a.A
1800 mm	25048	29809	40628 * P.a.A	* P.a.A
2000 mm	25049	29810	40629 * P.a.A	* P.a.A
2200 mm	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
2400 mm	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A

Ab Höhe 1800 mm: mit einseitigem Drahtüberstand (20–30 mm)

* P.a.A = Preis auf Anfrage

Zaungabione – Korb Tiefe 165 mm

Höhe:	Korb ohne Haltepfosten:			
	Breite = 1010 mm:			
	Maschung = 50 x 200 mm		Maschung = 25 x 200 mm **	
	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe
600 mm	25029	29776 **	26428 **	* P.a.A
800 mm	25030	29777 **	26429 **	* P.a.A
1000 mm	25031	29778 **	26430 **	* P.a.A
1200 mm	25032	29779 **	26431 **	* P.a.A
1400 mm	25033	29780 **	26432 **	* P.a.A
1600 mm	25034	29781 **	26433 **	* P.a.A
1800 mm	10901	29782 **	26434 **	* P.a.A
2000 mm	10902	29783 **	26435 **	* P.a.A

Höhe:	Korb ohne Haltepfosten:			
	Breite = 2010 mm:			
	Maschung = 50 x 200 mm		Maschung = 25 x 200 mm **	
	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe
600 mm	40599 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
800 mm	40600 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1000 mm	40601 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1200 mm	40602 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1400 mm	40603 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1600 mm	40604 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1800 mm	40605 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
2000 mm	40606 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A

Ab Höhe 1800 mm: mit einseitigem Drahtüberstand (20–30 mm)

** = Es werden zusätzliche Distanzhaken (26414) benötigt / * P.a.A = Preis auf Anfrage

Zaungabione – Korb Tiefe 165 mm

Höhe:	Korb mit Haltepfosten:			
	Breite = 1010 mm:			
	Maschung = 50 x 200 mm		Maschung = 25 x 200 mm **	
	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe
600 mm	26443	29795 **	26427 * **	* P.a.A
800 mm	26445	29796 **	26426 * **	* P.a.A
1000 mm	26448	29797 **	26425 * **	* P.a.A
1200 mm	26447	29798 **	26424 * **	* P.a.A
1400 mm	44118	29799 **	26423 * **	* P.a.A
1600 mm	44119	29800 **	26413 * **	* P.a.A
1800 mm	26451	29801 **	26421 * **	* P.a.A
2000 mm	25057	29802 **	26422 * **	* P.a.A

Höhe:	Korb mit Haltepfosten:			
	Breite = 2010 mm:			
	Maschung = 50 x 200 mm		Maschung = 25 x 200 mm **	
	verzinkt	Farbe	verzinkt	Farbe
600 mm	40631 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
800 mm	40632 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1000 mm	40634 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1200 mm	40635 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1400 mm	40636 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1600 mm	40637 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
1800 mm	40638 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A
2000 mm	40639 *	* P.a.A	* P.a.A	* P.a.A

Ab Höhe 1800 mm: mit einseitigem Drahtüberstand (20–30 mm)

** = Es werden zusätzliche Distanzhaken (26414) benötigt / * P.a.A = Preis auf Anfrage

Gabionen in Form

Schnell und einfach umgesetzt



Korrosionsbeständig
Galfan Zink-Aluminium Beschichtung
(95% Zink, 5% Alu) 50% längere Lebensdauer



Bausatz
Komplett-Bausatz. Kinderleichte Montage,
da kein Schrauben und Bohren notwendig ist



Sofortkauf und Abholung möglich
Füllmaterial, Pflanzen und Dekoration sind
nicht im Lieferumfang enthalten

Dekorative und praktische Gestaltungselemente wie Körbe, Säulen, Bänke, Kräuterspiralen, Blumentöpfe, Wasserquellen und vieles mehr gehören heute in jeden modernen Garten. Gabionen in Form sind hier das ideale Produkt um alle Vorstellungen schnell in die Tat umzusetzen. Einfach zu montierende Bausätze, die mittels Steckverbindungen aufgebaut werden. Bis auf wenige Ausnahmen wird kein Fundament benötigt.

Einsatzbereiche:

Detaillierte Informationen zu unserem gesamten Lieferprogramm und den verfügbaren Produkten finden Sie in unserer Broschüre „Gabionen in Form“. Diese können Sie auch direkt online auf unserer Homepage downloaden. Dort gibt es auch hilfreiche Tipps zum Aufbau und der richtigen Bepflanzung. Nun steht Ihrer Gartenplanung nichts mehr im Wege und Sie können sofort loslegen. Sie benötigen noch ein paar Inspirationen?



*Gabionenbank zum
Ausruhen – ein schöner Ort*



*Mit der Kräutersäule werden
kleine Gärten ganz groß*



*Traumhaftes
Gartenambiente*



*Dekorative
Schwimmbadeinfassung*

Gabionen Steine

Gabionen werden grundsätzlich mit Steinen befüllt. Art der Steine, Farbe, Struktur und Körnung ist Ihrem persönlichen Geschmack oder dem Einsatzbereich geschuldet. Wir selber haben keine Steine im Angebot, teilen Ihnen jedoch gerne Adressen von Steinhändlern aus der Region mit. Diese bieten ein gängiges regionales Repertoire an. Sprechen Sie uns an.



40

Glasbrocken

Für noch mehr Farbe oder Akzente im Garten haben wir Glasbrocken in vier Farben als Füllmaterial im Sortiment. Durch dezente Beleuchtungen können Sie diese sogar in anderes Licht rücken.

Farbe	mm	Art.-Nr.:	Kilo/Eimer	Farbe	mm	Art.-Nr.:	Kilo/Eimer
Türkis	40–80 mm	22135	je Kilo	Grün	40–80 mm	22137	je Kilo
	80–120 mm	22142	je Kilo		80–120 mm	22140	je Kilo
Klar	mm	Art.-Nr.:	Kilo/Eimer	Farbe	mm	Art.-Nr.:	Kilo/Eimer
	40–80 mm	22139	je Kilo	Blau	40–80 mm	22135	je Kilo
	80–120 mm	22138	je Kilo		80–120 mm	22142	je Kilo



41

Glasschaumschotter – Misapor

Das aus aufgeschäumtem Recyclingglas hergestellte Material ist besonders leicht (1m³ nur ca. 250 kg). Es ist besonders für die Befüllung von Gabionen auf Terrassen oder anderen Bauwerken geeignet, die eine Belastungsgrenze aufweisen. Durch das geringe Gewicht kann es mühelos eingefüllt werden und bietet somit eine kinderleichte Handhabung. Es ist frostsicher, nimmt kein Wasser auf und ist sehr druckfest. Darüber hinaus auch noch feuerbeständig und resistent gegen jegliche Umwelteinflüsse.

Farbe	mm	Art.-Nr.:	Kilo/Eimer
Grau	10–75 mm	22148	je Kilo



42

Gabionen Filter-Vlies

Ein Filtervlies verhindert die Durchspülung der Gabionen mit dahinter liegendem Erdreich. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Gabione, da Wasser abfließen kann und nicht durch Frost oder Rückstau an den Gabionengittern Schaden anrichten kann. Eine Investition, die sich auf lange Sicht auszahlt. Das Vlies ist in den Breiten 1000 mm oder 2000 mm auf Rollen mit 25 Metern erhältlich.

Farbe	BETEX TP GRK – 2,3 - 1000 mm (b)	Art.-Nr.:
Weiss	Rolle 25 Meter lfm im Ambruch	27417 27416



43


Pflanzkästen für Gabionen

Pflanzbehälter für das dekorative Bepflanzen Ihrer Gabionenwand. Sie können die Pflanzbehälter nach Wunsch bepflanzen und anschließend in die Gitter der Gabionenwand einhängen.

Und das Beste:

Sie können jederzeit die Blumentöpfe von Ihrer Steinwand abhängen und bequem an gewünschtem Platz neu einhängen. Durch Löcher oder Schlitze im Bodenblech der Pflanzhalterungen, kann überschüssiges Regenwasser ablaufen, sodass Ihre Pflanzen keiner Staunässe ausgesetzt sind.

Pflanz-	mm	Art.-Nr.:	Pflanz-	Art.-Nr.:
kästen	600 mm	27417	ablage	27418
	400 mm	27416		
	200 mm	27415		



44



Untergrund von Gabionenmauern

Werden Gabionen als Sicht- oder Lärmschutz ohne statische Belastung aufgebaut, ist kein gesondertes Fundament nötig. Die natürliche Standfestigkeit des Untergrundes muss jedoch gewährleistet sein. Aus versicherungstechnischen Gründen empfehlen wir vor dem Aufbau eine statische Überprüfung. Abhängig von Aufbauhöhe, vorhandenem Untergrund und Einsatzbereich empfehlen wir ein abgerütteltes Splittbett, ein Betonfundament (Magerbetonlage) oder eine Geovliesmatte. Dabei ist es sinnvoll eine Einbindetiefe von ca. 50 cm bei der Berechnung des benötigten Materials zu berücksichtigen.



Wahl der richtigen Drahtstärke

Die Drahtstärke ist abhängig von Faktoren wie Geländeneigung, Hinterfüllung, der gewünschten Form sowie auch der Höhe des geplanten Gabionenaufbaus. Ab einer Aufbauhöhe von 1,5 Metern sollten Sie Gabionen mit einer Drahtstärke von 4,5 mm wählen. Ob bei geringeren Höhen ebenfalls eine Drahtstärke von 4,5 mm benötigt wird, richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes und des Füllmaterials – auch hier sollten Sie einen Statiker zu Rate ziehen. Hinzu kommt das höhere Eigengewicht der Körbe. Gabionen mit 4,5 mm Drahtdurchmesser haben 1/3 mehr Eigengewicht als Gabionen mit 3,5 mm Durchmesser. Wie auch bei anderen Mauerbauten, erhöht die Aneinanderreihung von mehreren Elementen in Längsrichtung die Stabilität.



Wasserdurchlässigkeit von Gabionen

Durch die Wasserdurchlässigkeit der Gabionen ist die Anlage einer Frostschuttschicht zumeist nicht notwendig. Jedoch empfiehlt sich bei Hangbefestigungen die Ableitung des Hangwassers durch sickertfähige Hinterfüllungen wie Drainagekies, Rollkies, Filterplatten u.a. Sicherzustellen.



Montagehilfe

Punktgeschweißte Gabionen werden generell in Einzelteilen und nicht bereits zusammengebaut geliefert: Bodenteil, Seitenteil, Zwischenwände, Rückseite, Stirnwand, Deckel, Spiralen, Distanzhalter und Füllmaterial. Diese werden am Wunschstandort entsprechend dem gewünschten Maß zusammengebaut und abschließend befüllt. Durch die mitgelieferten Einzelteile wie Spiralverschlüsse, Spannankern usw. ist der Aufbau denkbar einfach, zeitsparend und schnell. Entsprechende Montage-Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage.



Reparatur und Anpassung von Mäßen

In unserem Liefersortiment - auch online - finden Sie eine Reihe von Ersatzartikeln wie Gitter, Spannanker und Verbindungsspiralen. Äußere Beschädigungen an der Rostschuttschicht können mit speziellen Mitteln fachgerecht ausgebessert werden. Dadurch sichern Sie die Standfestigkeit Ihrer Gabionen über Jahre. Für alle Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten empfehlen wir keinen Winkelschleifer zu verwenden, da dieser durch die hohe Drehzahl bedingt, die Zink-Aluminium-Beschichtung beschädigt und kein Rostschutz mehr gewährleistet ist. Besser geeignet ist ein guter Bolzenschneider oder ähnliches Werkzeug. An den bearbeiteten Flächen sind die Beschichtungen anschließend nicht auszubessern, da die Zink-Aluminium-Beschichtung sich wieder schützend über die Schnittstellen legt.

Für alle Ihre Fragen zu den angebotenen Produkten, Lieferung, Montage, Aufbau und Reparatur steht unser Experten-Team Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Wir sind stets bemüht unser Angebot aber auch unsere Serviceleistungen für Sie zu verbessern. Daher freuen wir uns auch auf Ihre Rückmeldungen: Teilen Sie uns Ihre Wünsche an unser Sortiment aber auch unseren Service mit.



Unser Montageservice für Gabionenwandssysteme: Fachgerecht und kompetent bei Ihnen vor Ort.

Sie haben sich für ein Gabionenwandssystem entschieden und wohnen im Umkreis von 100 km von Freiburg? Unser Expertenteam kümmert sich zuverlässig und kompetent um alles Weitere: Von der Lieferung bis zur Montage. Wir erstellen gerne ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.



Unser Ausstellungsgelände: Inspiration durch Produktvielfalt

Sie möchten sich von der Qualität unserer angebotenen Produkte persönlich überzeugen oder suchen Inspiration? Dann schauen Sie doch mal auf unserem Ausstellungsgelände im Industriegebiet Nord in der Robert-Bunsen-Straße 7d vorbei.



Zäune und Tore: Zeitloser Schutz für Ihr Grundstück und Haus

Wir führen ausschließlich Qualitätsprodukte verschiedener Hersteller. Sofern Ihnen Design und Gestaltung genauso wichtig sind, wie Qualität und Sicherheit, dann finden Sie in unserem Online-Shop die passenden Produkte für Ihre Bedürfnisse. Schauen Sie rein und überzeugen Sie sich selbst.



Notizen

für erste Gedanken & Ideen



Ausstellungsoase

sehen, spüren ...erleben

driller



Ausstellungsoase:

Eindrücke auf sich wirken lassen und genießen.

Wir bieten Ihnen einen Querschnitt durch unser Angebot
live, in Farbe und zum Anfassen.

Sie finden uns:

**Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau**



Impressum: Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d · D - 79108 Freiburg · www.draht-driller.de
Der Bildnachweis wurde auf den jeweiligen Seiten als Fussnote ergänzt. Stand 1/2016



Kunden Lieblingstools

Nützlich und praktisch soll es sein!

driller



Ihr Lieblingstool!

**Verraten Sie uns
Welches Produkt Sie
am meisten schätzen!**

**Um unseren Shop ständig weiter
zu optimieren, ist Ihre Meinung gefragt!
Welche Kleinteile sollten wir für Sie in
unser Sortiment aufnehmen, um Ihnen
die Arbeit zu Hause zu erleichtern?**

Wir interessieren uns für Ihre Wünsche!

*Schreiben Sie uns unter:
verkauf@draht-driller.de*

Gabionenbank
1050 x 540 x
550 mm

...mit der Holzaufgabe
bietet Sie eine bequeme
Sitzgelegenheit.

Artikelnummer 28856

280,99 € / je Stück

Inkl. MwSt.
zzgl. Versand



Ich bestelle zu den mir bekannten gültigen Liefer- und Zahlungsbedingungen der **Drahtwaren-Driller GmbH** folgende Artikel:

Rückfax 0761 / 15 14 76 - 299

☒ Vorkasse ☐ Bar bei Anlieferung ☐ Bar bei Abholung



PayPal - Bitte senden Sie den Betrag an: draht-driller@t-online.de
Bitte senden Sie über den Button „Geld senden“ in Ihrem
PayPal-Account den Auftragswert.

Datum

Unterschrift für oben genannte Bestellungen

Brutto-Preise inkl. 19% MwSt Gesamtkosten ^{*1}

Selbstabholung *2	€ 0.00
-------------------	--------

Versandkostenrechnung erwünscht

***1 Preise sind ohne Fracht-, und Spedition-Kosten oder Paketdienst.*2 Sie werden durch unseren Verkauf informiert, sobald die Ware an Lager abholbereit ist.**

Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d, D-79108 Freiburg
Service Tel.: +49 (0)761 15 14 76 - 0*, Bestell-Fax: +49 (0)761 15 14 76 - 299*
 (* 14 Cent je Min. a. d. Festnetz)

Bestellannahme: verkauf@draht-driller.de · www.draht-driller.de

The logo for Driller, featuring the word "driller" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "i" is stylized with a red crown on top. The logo is set against a black background.

...mehr als Draht:
Zäune aller
Arten (einschließlich Zäune)

Widerrufsrecht

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 79,90 EUR geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht entfällt bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Speziell auf Kundenwunsch in Sonderfarben beschichtet worden sind, nicht zu den Sonderfarben

zählen die nachfolgend aufgeführten Farben (RAL6005 moosgrün* RAL7030 steingrau* RAL 9010 reinweiß)

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

An: Drahtwaren Driller GmbH

Retouren-Abteilung
Robert-Bunsen Straße 7d, 79108 Freiburg im Breisgau

- Hiermit widerrufe(n) ich / wir * den von mir / uns * abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren * / die Erbringung der folgenden Dienstleistung *
- Bestellt am *
- erhalten am *
- Vorgangsnummer zu Angebot *
- Auftragsbestätigung *
- Lieferschein *
- Rechnung *
- Name des / der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des / der Verbraucher(s)
- Datum (nur bei Mitteilung auf Papier)

* Unzutreffendes streichen.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drathwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiernit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drathwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
UStIdNr: DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

6. Preise, Versandkosten

6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung. Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

8.2 Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

8.3 Elektronischer Rechnungsversand

Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache – in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drathwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundendaten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drathwaren Driller GmbH

Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:

Datenschutzerklärung

14. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

24 h Bestellen

in unserem Online-Shop

driller




www.draht-driller.de

Bestellen Sie bequem von zu Hause aus in unserem Online-Shop.

Alle unsere Produkte sind dort rund um die Uhr,
24 Stunden für Sie verfügbar.

51



*Sie haben das passende Produkt gefunden und möchten nun wissen,
wie viel Material Sie zur Befüllung der Gabionen benötigen?
Auf unserer Homepage finden Sie einen Online-Rechner
mit dessen Hilfe Sie in wenigen Schritten berechnen können,
wie hoch Ihr Bedarf an Füllmaterial ist.*

Kräuterspirale!

Frische Kräuter immer griffbereit aus dem eigenen Garten. Kräuterspiralen legen Sie am besten im Herbst oder Frühjahr an. Eine genaue Aufbauanleitung sowie Tipps zur Bepflanzung finden Sie auf unserer Homepage.



*Nützlich und schön
zugleich*

Abmessung: 1500 x 2000 mm
Zink-Aluminium beschichtet
Bausatz



Bestell-Nr.: 14775

347,00 € / je Set
inkl. MwSt. zzgl. Versand



Ausgabe 07.01.2025

Bild Nr.: 52 © Drahtwaren Driller GmbH

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr



www.draht-driller.de