

Gartenbedarf



2025



Bild Nr.: 01-02 © belissa; Bild Nr.: 03 © saremo; Bild Nr.: 04 © Feucht-Obsttechnik



Rasenkanten



Gartenstecker
und Dekoration



Gartenwerkzeug
und Arbeitshilfen

draht//er



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

*Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung
und Grundstückseinzäunungen*



www.draht-driller.de



Bild Nr.: 05 © Beckmann

05

**Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit**



...mehr als Draht!

Die Themen im Überblick

- 4** Rasenkanten
- 7** Rasenkanten terra-S
- 10** Komposter und Gartensiebe
- 12** Holzlager
- 14** Kräuterschnecken
- 16** Tomatendach
- 18** Rankhilfen
- 21** Pflanzkästen und Zubehör
- 22** Mülltonnensystem Binto
- 24** Mülltonnensystem Zittau
- 25** Wäschetrockner
- 26** Pflanztöpfe Keramik
- 28** Pflanzkästen – rephorm
- 30** Urban-Gardening Pflanzkästen
- 33** Gießkannen
- 34** Nisthilfen und Brutstätten
- 39** Nisthilfen für Insekten
- 40** Futterstationen
- 42** Gartendeko Rost
- 48** Gartenhelfer und Werkzeug
- 50** Schädlingsschutz
- 51** Rollsammler
- 52** Dekoelemente für den Garten
- 53** Steinkleber
- 54** AGB



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage....
www.draht-driller.de. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Herzlich Willkommen



driller

Driller – Ihr Profi für Gabionen, Zäune, Sichtschutz, Tore und Grundstückssicherungen aller Art

Der Abgrenzung des eigenen Gartens, Grund und Bodens, sowie der Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer größere Rolle zuteil. An die Bauelemente werden dabei immer höhere Anforderungen in Bezug auf eine perfekte Funktionalität und ansprechende Optik gestellt.



Neben dem Genuss sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör Berücksichtigung finden. Wir bieten unseren Kunden eine riesengroße Auswahl an Gartenartikeln aus dem Bereich Dekoration und Gartenbau. Entdecken Sie neue Arbeitsmaterialien und Werkzeuge die jeden Gartenschuppen bereichern.

Als Vollsortimenter akquirieren wir ständig neue, innovative Produkte, welche Ihnen die Arbeit rund um Haus und Hof noch weiter erleichtern und die Freude an der Gartenarbeit um ein Vielfaches erhöhen.

Unser Service für Sie: Jeder bekommt alles genau nach Bedarf, in der für ihn richtigen Menge! Sollten Sie also nur eine Schraube und eine passende Mutter benötigen, erhalten Sie bei uns genau dies. Kein Kauf von großen Gebinden, welche nur teilweise nützlich für Sie sind.

Sie erhalten immer genau das, was Sie in Ihrem Projekt wirklich verbauen können und wollen!

Ebenfalls finden Sie eine große Auswahl an Werkzeugen und Montagematerialien, die in jeder gut sortierten privaten Hobby-Werkstatt nicht fehlen sollten.

Ihr Team und

Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH



Infos und weitere Angebote
Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0
www.draht-driller.de



Unser Lieblingsprodukt

An die Leine – fertig, los..!

Leinenspannerkappen und Leinenmittelkappen aus gelbem Kunststoff. Die Leinenspannerkappe hat eine Leinenspannfunktion. Die Leinenmittelkappe ist für das beidseitige Einhängen einer Leine.



Material	Kunststoff
Farbe	gelb
Für Rundrohr	Ø 42 mm
Lieferzeit	ca. 5 Werktage

Art.-Nr.: 12792 (Leinenspannerkappe)

3,42 € /pro Stück

Art.-Nr.: 22121 (Leinenmittelkappe)

2,30 € /pro Stück

**Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten**



Korrosionsschutz
variiert je nach System
und Ausführung

Kennen Sie das auch? Sie haben keine saubere Mähkante von Ihrer Rasenfläche zu den Pflanzbeeten, die beispielsweise mit Rindenmulch abgedeckt sind? Ihr Rasenmäher lässt sich am Rande der Rasenfläche schlecht fahren und Sie kommen nie bis an den äußeren Rasenrand? Suchen Sie sich aus unserem großen Kantensortiment das passende System aus.

Rasenkanten befahrbar

Rasenkante mit befahrbarem Modul und ideal als Mähkante geeignet. Kein separates Trimmen der seitlichen Grashalme mehr. Die Rasenkanten sind als Endlosverbindung vorgesehen und können nachträglich immer wieder erweitert, bzw. verlängert werden.

Rasenkante Comfort Metall verzinkt



Die Kanten können im Winkel von 0° bis 90° montiert werden.

Kantenbreite befahrbar:

ca. 40 mm

Kantenhöhe über Erdrich:

ca. 30 mm


Kantenhöhe unter Erdrich:

ca. 60 mm

Kantenlänge: 590 mm **21656**

Kantenlänge: 1180 mm **21655**

Rasenkante Comfort aus Kunststoff



Die Kanten können auch im Bogen montiert werden.

Kantenlänge: 500 mm

Kante ohne Rand **24886**

Kante mit Rand **24885**

Rasenkante bordo aus Corten-Stahl



Die Kante wird mit 90° Elementen über Eck verbunden.

Kantenbreite: ca. 130 mm

Kantenlänge: ca. 110 mm

Innenecke: 90° **30067**

Außenecke: 90° **30068**

Rasenkante für Mähroboter



Rasenkante für Mähroboter
(Überbau für Randdraht)

Einstecktiefe: 65 mm

Kantenbreite: ca. 120 mm

Verzinkt: 801 mm **46096**

Verzinkt: 437 mm **46097**

Corten: 801 mm **46098**

Corten: 437 mm **46099**

Rasenkanten standard

Schlichte Rasenkanten aus Metall oder Kunststoff zum einfachen Verbauen.

Sie sind frei in der Form biegsam und hervorragend für gerade, gebogene oder kantige Abtrennungen geeignet. ✓

Die Rasenkanten sind als Endlosverbindung vorgesehen und können nachträglich immer wieder erweitert, bzw. verlängert werden.

Rasenkante Standard Metall verzinkt



Kantenlänge: 1180 mm

Kantenhöhe: 130 mm

1 Stück 10953

4er Pack 24612

5er Pack 24613

Kantenhöhe: 200 mm

1 Stück 24855

3er Pack 24938

Rasenkante Standard Corten-Stahl



Kantenlänge: 1180 mm

Kantenhöhe: 130 mm

1 Stück 28930

Kantenhöhe: 200 mm

1 Stück 28931

Rasenkante Standard aus Kunststoff



Sehr stabil und flexibel. Farbe anthrazitgrau

Kantenlänge: 1180 mm

Kantenhöhe: 130 mm

1 Stück 23882

Rasenkante Noppenstruktur



Mit Noppenstruktur für einen besseren Griff. Aus verzinktem Metall.

Materialstärke: 0,65 mm

Kantenlänge: 1180 mm

Kantenhöhe: 130 mm 30171

Kantenhöhe: 200 mm 30172

Rasenkante NT Metall verzinkt



Sehr stabil und verwindungssteif durch gewellte Form mit 1 cm starker Schlaufe als oberer Abschluss.

Kantenlänge: 1180 mm

Kantenhöhe: 130 mm 30192

Kantenhöhe: 200 mm 30193

Rasenkante Basic Metall verzinkt



Zer Set Rasenkanten

Kantenhöhe: 100 mm

Kantenlänge: 1000 mm

Materialstärke: 0,5 mm 30194

Rasenkante Kreis Metall verzinkt



Passend zu Rasenkante Standard.

Kreis Kantenhöhe: 130 mm **verzinkte Ausführung**

Ø 200 mm 23930

Ø 300 mm 23931

Ø 400 mm 23932

Kreis Kantenhöhe: 130 mm

Corten-Stahl

Ø 200 mm 23930

Ø 300 mm 23931

Ø 400 mm 23932

Gabionen in Form – Mähroboter



Leer

Garage 3-seitig geschlossen

Inkl. Pflanzschale mit zwei Ablauflöchern.

Einbau der Ladestation erfolgt innenliegend.

Abmessungen:

750 x 530 x 750 mm

Innenmaß:

550 x 400 x 640 mm

Steinbedarf ca. 125 kg 45597



Befüllt


Vormontiert

Gartentipp: Saubere Rasenkanten



Um hinter Ihren Rasenkanten ein sauberes Beet zu erhalten, welches nur wenig Unkraut oder ungewünschte Gräser hervor bringt, empfehlen wir Ihnen um die Pflanzen ein Unkraut-Stop-Vlies auszulegen, welches Sie mit Rindenmulch oder Zierkies belegen können.

Passende Produkte finden Sie auf Seite 6.



Rasenkanten auf Rolle

Schlichte Rasenkante aus Metall oder Kunststoff. Zum schnellen Verbauen auf Rolle geliefert.

Rasenkanten auf Rolle werden in der Kunststoffvariante als Endlosverbindung geliefert und können nachträglich immer wieder erweitert, bzw. verlängert werden. Die Variante aus verzinktem Metall hat keine direkten Verbindungsteile.

Die Rasenkanten lassen sich an den Ecken oder Bogen in Form biegen und sind dadurch optimal für gerade, gebogene oder kantige Abtrennungen geeignet.

Rasenkante PVC mit Rand



Farbe schwarz
Kantenlänge: 6100 mm
Kantenrand: ca. 6 mm
Kantenhöhe: 100 mm **23883**

Rasenkante „Welle“ Metall verzinkt



Kantenlänge: 5000 mm
Kantenhöhe: 130 mm **24856**
Kantenhöhe: 200 mm **29406**

Rasenkantenband Metall verzinkt



Mit Noppenstruktur
Kantenlänge: 5000 mm **30169**
 Mit kleinen Wellen
Kantenhöhe: 140 mm **30170**

Rasenkanten Zubehör

Unkraut-Stop-Vlies



Das Unkraut-Stop-Vlies kann je nach Materialdicke als ganze Rolle oder per lfm bestellt werden.

Farbe schwarz
 Einfach mit einer Schere oder einem Gartenmesser zuschneidbar.
Rollenbreite: 900 mm
Materialstärke: 90 gr/m²
 Rolle 10 m **23978**

Rasenkantenstecher



Der Rasenkantenstecher wird verwendet wie ein Spaten. Jedoch ist die Stechfläche gerade. Der Rasenkantenstecher hat einen Holzstiel.

Stiellänge: 1000 mm
Stechbreite: 240 mm **24843**


Formkanten

Gestalten Sie zwischen Ihren Blumenbeeten und Ihrer Rasenfläche nochmals einen Streifen mit unseren Formkanten.

Die Formkanten können in zwei unterschiedlichen Ausführungen bezogen werden und so kann durch die Kombination beider Systeme eine einzigartige Gestaltungsfläche aus unterschiedlichen Materialien erfolgen.




Formgitter




Formgitter für Beetgestaltung
Größe: ca. 350-380 mm
Höhe: 40 mm
 Herz **24854**
 Herz **45583**
Höhe: 80 mm
 Herz **45582**
 Stern **45585**
 Kreis **45584**

Formkante Metall



Formkante U-Profil
 760 - 1500 mm ausziehbar
 Inkl. 6 Stück Heringe und 2 Stück Abschlussbleche **23953**

Formkante PVC



Formkante Kunststoff auf Rolle
 5000 mm zuschneidbar
 Inkl. 10 Stück Spezialheringe **23954**




Korrosionsschutz
in vier Ausführungen
lieferbar

Wir bieten Ihnen die Beeteinfassungen Gartenprofil 3000 von terra-S. Diese Profile sind vielseitig einsetzbare Einfassungen für jeden Garten, Rasen und Beete. Verwendet als Wegbegrenzung sorgen sie für den nötigen Seitenhalt. Als Teichumrandung, zur Böschungssicherung und Begrenzung Ihrer Terrasse geben die Metallkanten Stabilität und schaffen schöne, klare Grenzen. Das terra-S Winkelprofil ist eine ideale Randeinfassung für Pflaster und Natursteinflächen.

Materialien wie Rasen, Gartenerde und Steine werden sauber voneinander getrennt. Die Stahlbänder sind zudem eine wirksame Wurzelsperre und verhindern ausuferndes Wachstum von Unkraut und Rasen. Das arbeitsintensive Beetkanten abstecken und Wegkanten sauber halten entfällt. Man spart viel Zeit und der Garten ist pflegeleichter. Zudem machen die Begrenzungen eine gezielte, effiziente Bewässerung im Garten möglich. **Und ein weiterer Vorteil: Gartenprofil 3000 ist flexibel.** Mit den biegbaren Rasenkanten lassen sich auch individuelle Formen problemlos verwirklichen.


Gartenprofil 3000 gibt es in verschiedenen Materialien und Profilhöhen. Die Standardlänge von 2,40 m kann bei Bedarf auf der Baustelle mit einer Flex gekürzt werden. Die Profile werden direkt in die Erde eingebaut als Beeteinfassung und Rasenkante, als Pflanzrahmen, Pflanzbegrenzung und Teichumrandung. Gartenprofil 3000 als Wege- und Pflasterprofil, Belagseinfassung, als Wegebegrenzungsband, als Wegeeinfassung wird beim Einbau in Betonfundamente gesetzt.

Das Material




Feuerverzinkt

Elemente aus Stahl, welcher nach dem Bearbeiten hochwertig feuerverzinkt wurde.



Edelstahl

Alle Bauteile aus exklusivem Edelstahl nach Typ 1.4016 (Chromstahl)



Aluminium

Elemente und Bauteile aus hochwertigem und langlebigem Aluminium.



Corten


Elemente aus Edelstahlblech aus Cortenstahl. Material wird unverrostet geliefert.

Gerade Elemente und Ecken



38

Rasenkanten



39

Ecken

Ausführung Höhe	Elemente gerade					Eckelemente 90°	
	300 mm	800 mm	1200 mm	1800 mm	2400 mm	Aussen	Innen
Feuerverzinkt							
100 mm	----	----	----	----	44984	45039	45038
150 mm	21849	21850	21851	21852	21853	21854	21855
200 mm	----	----	----	----	44985	45040	45041
300 mm	----	----	----	----	44986	45043	45042
Edelstahl							
100 mm	----	----	45003	----	45002	45057	45058
150 mm	44992	44993	44994	44995	44996	45056	45059
200 mm	----	----	----	----	45004	45055	45060
300 mm	44997	44998	44999	45000	45001	45054	45061
Aluminium							
100 mm	----	----	----	----	45008	45046	45047
150 mm	----	----	----	----	45009	45045	45044
Corten							
100 mm	----	----	----	----	45007	45053	45052
150 mm	----	----	----	----	45006	45050	45051
200 mm	----	----	----	----	45005	45049	45048

Rundprofile



40

Ecken

Ausführung Höhe	Halbrundprofile			Viertelrundprofile	
	Ø 500 mm	Ø 750 mm	Ø 1150 mm	Ø 1500 mm	Ø 2250 mm
Feuerverzinkt					
150 mm	21870	44987	44988	21689	44989
Edelstahl					
150 mm	45027	45028	45029	45019	45018
300 mm	45032	45031	45030	45021	45020
Corten					
150 mm	45026	45025	45024	45022	45023



41



42

Winkelprofil



43

Winkel

Ausführung Größe	Profil	Eckelemente 90°	
	2400 mm	Aussen	Innen
Feuerverzinkt			
90/60 mm	44990	45064	45063
170/130 mm	44991	45068	45067
Corten			
90/60 mm	45062	45065	45066

Zubehör

Endstück/e



44

Inkl. Verbindungsschrauben

Kantenhöhe: 150 mm

Links 21857

Rechts 21856

Kantenhöhe: 300 mm

Links 45011

Rechts 45010

Erdanker



45

Zur Montage der Rasenkanten, als Ausrichtbauteil. Die Kanten werden aufgesteckt.

Erdanker: 315 mm

Für Kantenhöhe 100 mm 45034

Erdanker: 450 mm

Für Kantenhöhe 150 mm, 200 mm und 300 mm 21862

Erdanker: 750 mm

Für Kantenhöhe 150 mm, 200 mm und 300 mm 45033

Montagehilfen




46

Kunststoffhammer und Kunststoffkappe für das einfache Einschlagen ohne Beschädigungen.

Schlagkappe 21858

Hammer 21860

Fixierungsstab



47

Fixierstab zur Halterung der Rasenkante bei geschwungenem Aufbau, bis diese in den Untergrund eingeschlagen wurde.

Länge: 600 mm 21859

Länge: 1000 mm 45013

L-Winkel



48

L-Winkel zur Befestigung auf vorhandene Betonfundamente

Aus Edelstahl

100 mm 45036

150 mm 21864

Erdnagel



49

Erdnagel für Winkelprofile

Abmessung:

Ø 9 mm x 290 mm

Zur Fixierung der Winkelprofile (Karton mit 34 Stück) 45037

Ausrichtwerkzeug



50

Ausrichtwerkzeug

(1Paar) 45017



Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihrer Materialien. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.



Korrosionsschutz
variiert je nach System
und Ausführung

Kompostieren Sie Ihre Garten und Hausabfälle wie Grünschnitte, Laub, rohe Gemüse- und Obst-Reste, verwelkte Blumen oder Kräuter, Tee- und Kaffeesatz sowie den Mist von Haustieren in geringen Mengen ohne chemische Zusätze.

So erhalten Sie nach und nach wertvollen Kompost, den Sie als Dünger für Ihre Gemüse- und Pflanzenbeete verwenden können. Der einfache und natürliche Weg Ihren Abfall sinnvoll bei Ihnen in der Gartenanlage zu recyceln. Je nach Gartentyp gibt es die Komposthaufen in diversen Ausführungen und Formen. Jeder Gartenfreund findet auf diese Art den passenden Komposter für seine Gartenanlage.



Thermokomposter Kunststoff

Doppelwandiges, luftisoliertes Kompostsilo. Komposter aus hochwertigem Polyethylen, UV-stabilisiert. Inklusive Flaschenhalter für Kompostflocken

350 Liter Fassung
tannengrün 39760
anthrazit 39761

450 Liter Fassung
tannengrün 39758
anthrazit 39759

Zusätzlich zu den Kompostern können Sie noch passendes Zubehör beziehen.

Bio-Kompostflocken 39763
Mäusegitter 39762




Komposter feuerverzinkt

Hochwertiger feuerverzinkter Komposter aus Streckmetall-Gittern mit umlaufendem Rahmen. Durch eine einfache Steckverbindung ist er schnell montiert.


Zusätzlich zu den Kompostern können Sie noch passende Boden- bzw. Deckelgitter beziehen.

Komposter:
800 x 700 x 800 mm
Füllmenge ca. 0,45 m³
Komposter 25073
Deckelgitter 25075

Komposter:
1000 x 800 x 1000 mm
Füllmenge ca. 0,8 m³
Komposter 25072
Deckelgitter 25074



Kann platzsparend
eingelagert werden!



Kompostsilo Metall verzinkt

Rundes, einfaches Kompostsilo
als Einsteigermodell für geringe
Gartenabfallmengen.

Inklusive:
2 Stück Verbindungsstäbe


Maschenweite: 50 x 50 mm

Drahtstärke: 3,0 x 2,5 mm

Abmessung: Ø 950 x 950 mm

Füllmenge: ca. 0,67 m³ **21661**

56



Kompostkorb Zink-Aluminium

Quadratischer Komposter
Ideal für kleinere Gärten.

Inklusive:
4 Stück Gitterseiten
4 Stück Verbindungsspiralen

Maschenweite: 60 x 60 mm

Abmessung:
600 x 800 x 600 mm

Füllmenge: ca. 0,29 m³ **25337**

57



Kompostkorb grün

Komposter aus grün
ummantelten Drahtgittern.


Inklusive:
4 Stück Gitterseiten
4 Stück Verbindungsstäben

Maschenweite: 50,8 x 50,8 mm

Abmessung:
780 x 800 x 780 mm

Füllmenge: ca. 0,49 m³ **17104**

58



Durchwurfsieb „light“

Gartensieb aus verzinktem
Schweißgitter mit integrierter
Aufstellvorrichtung.


Maschenweite: 17 x 35 mm

Fülldrähte: Ø 1,5 mm

Drahtrahmen: Ø 4,0 mm

Abmessung:
1000 x 600 mm **25065**

59



Durchwurfsieb feuerverzinkt

Gartensieb aus
feuerverzinktem Streckgitter
mit umlaufendem Rahmen und
integrierter Standfunktion.

Maschenweite: 40 x 20 mm

Abmessung:
1000 x 600 mm **25077**

Als Schubkarrenaufsatz **25076**

Abmessung:
1200 x 800 mm **25078**

60



Schubkarrenaufbau 85 Liter

Der Schubkarrenaufbau kann
einfach auf handelsübliche
85 l Schubkarren montiert
werden um das Volumen um
ca. 0,20 m³ zu vergrößern.

Ausführung: verzinkt

Abmessung Aufsatz 4tlg.:
820 x 400 x 580 mm

Für Schubkarren 85 Liter **25080**

61



Handsieb

Gartensieb für das Absieben
von Materialien.

Siebhöhe: ca. 100 mm

Handsieb mit Metallrand:
Ø 390 mm mit Wechselgitter
Maschenweite der Gitter
6,0 mm oder 12,0 mm **30569**

Handsieb mit Holzrand:
Ø 420 mm
Maschenweite 10,0 mm **28273**

62



Holzkomposter mit Metallrahmen

verzinktes Metallgerüst mit
imprägnierten Holzdielen
zum einzelnen Entnehmen.
Hochwertig und stabil
verarbeitet.

Komposter:
900 x 900 x 900 mm **21661**

Komposter:
1000 x 1000 x 1000 mm **21616**

63



Korrosionsschutz
Variiert je nach
System Art

Lagern Sie Ihr Brennholz ab sofort luftdurchlässig, in einem stabilen Brennholzunterstand oder zwischen Brennholzständern aus stabilem Metall. Die Bausätze werden lose zum bauseitigen Zusammenbau geliefert. Das Beste: Der Unterstand und der Ständer lassen sich einfach, nahezu endlos erweitern. Bauen Sie einen Unterstand oder Lagerfläche für Holz im Garten, im Hof oder auf der Terrasse.



Brennholz Unterstand

Der ideale, überdachte Bereich um Ihr Kaminholz zu trocknen. Der Brennholzunterstand wird aus einem hochwertigen Rahmen aus Vierkantrohren 40x40 mm und 60x40 mm gefertigt. Der Boden und die Seitenteile aus stabilen Doppelstabmatten.

Inkl. Bitumenwellplattendach.

Ausführung: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Die zwei Größen des Brennholzunterstandes können untereinander kombiniert werden.

1260 x 1800 x 700 mm
Volumen ca. 1,5 m³

Grundelement 29323

Anbauelement 29325

1810 x 1800 x 700 mm
Volumen ca. 2,2 m³

Grundelement 29322

Anbauelement 29324



Brennholzständer

Brennholzständer 2-teilig. Flexibler Brennholzständer für einen einfachen Auf- und Abbau. Durch die clevere Verbindungstechnik kann dieser bei Bedarf auch platzsparend in der Garage oder dem Keller eingelagert werden.

Ausführung: Baustahl (ST37) verzinkt

Material: Vierkantrohr 30x30 mm & 40x40 mm

Höhe: 1500 mm

Tiefe: 250 mm

Bestehend aus:

1 Stück Bodenteil

1 Stück Seitenteile 30002





Holzlager Coure

Form Herz mit 15 mm Vierkant-Metallrahmen.

Material: Stahlblech Güte DC01, fertig verrostet.

1200 x 600 x Tiefe 340 mm
niedrig 46131

1600 x 780 x Tiefe 340 mm
hoch 46132



Holzlager Haus

Holzstapel / Holzlager Haus mit Rahmen ohne Rückwand

Material: Stahlblech Güte DC01, fertig verrostet.

1480 x 540 x Tiefe 340 mm
Normal 46149

1950 x 730 x Tiefe 340 mm
Schmal 46150

1490 x 1000 x Tiefe 340 mm
Breit 46151



Holzlager Alu klein

Holzlager aus Alu-Profilen mit Doppelstegplatten 6 mm

Abmessung (LxHxT):
1280 x 1620 x 690 mm

Alu natur 44410

Alu anthrazit 44411



Holzlager Alu groß

Holzlager aus Alu-Profilen mit Doppelstegplatten 6 mm

Abmessung (LxHxT):
2010 x 1990 x 1040 mm

Alu natur 44412

Alu anthrazit 44413

Garten-Feuerstellen



Terrassenofen

Terrassenofen mit seitlichen Griffen und dekorativem Schornsteinrelief.

Inklusive Rohrabdeckung gegen das Eindringen von Regen. Kamin Gusseisen.

1520 x 570 x 510 mm 46557



Terrassenofen

Terrassenofen mit schönem Gitternetz und dekorativem Schornsteinrelief.

Inklusive Rohrabdeckung gegen das Eindringen von Regen. Kamin Gusseisen.

1205 x 420 x 420 mm 46558



Feuerkorb

Feuerkorb in Tulpenform aus schwarzem Weichblech.

Stabiler Feuerkorb mit Untergestell und Griffen.

Lieferung:
550 x 500 x 615 mm

Feuerkorb 46559

Bodenplatte 46560



Kräuterschnecken

Aus unterschiedlichen Materialien

driller



Maschenweite
25 x 100 mm



Steinkörnung
25 - 60 mm



Ausführung
variiert je nach
Produkt

Durch den dreidimensionalen und spiralförmigen Aufbau einer Kräuterspirale, (permakulturelle Gestaltungsform) entstehen 4 Klimazonen, welche den Standortansprüchen Ihrer Kräuterpflanzen aus den verschiedenen Klimazonen gerecht werden, so dass diese auf engstem Raum ideale Wachstumsbedingungen vorfinden. Im oberen Teil die Mittelmeerzone, im mittleren Teil die Normalzone, im unteren Teil die Feuchtzone und die Wasserzone im untersten Bereich wird durch einen kleinen Minitich im unteren und südlichen Teil erreicht, welcher zusätzlich Licht und Wärme gegen die Südwand Ihrer Kräuterspirale reflektieren.

Die Kräuterspiralen werden inkl. Trennfolien geliefert, die das Eindringen der Erde in die Steinschicht verhindert. Sie erhalten jeweils Bausätze zum Zusammenbau vor Ort ohne Steine, Erde und Dekoelemente.



Gartentipp: Kräuter-Lagerung



Kräuter lassen sich ideal für die kalten Wintertage lagern. Basilikum, Schnittlauch und Petersilie lassen sich vor allem gut einfrieren. Rosmarin, Salbei, und Thymian können gut an einem dunklen Ort (Dachboden) getrocknet werden.



*Lieblingsgewürze
selbst trocknen!*

Kräuterschnecken und Kräuterpflanzgefäße im Gabionendesign

Bezeichnung	Art.-Nr.:	Breite	Tiefe	Höhe	Wandung	Drahtstärke	Steinbedarf	Bedarf Erde
„Klein“	10219	1100 mm	900 mm	200-600 mm	80 mm	2,0 & 2,0 mm	ca. 180 kg	ca. 200 l
„Mittel“	28266	1400 mm	1100 mm	200-800 mm	100 mm	3,0 & 4,0 mm	ca. 340 kg	ca. 450 l
„Groß“	14775	2000 mm	1500 mm	200-800 mm	100 mm	2,5 & 2,0 mm	ca. 700 kg	ca. 1350 l
„cantone“	28265	1200 mm	1100 mm	200-700 mm	100 mm	3,0 & 4,0 mm	ca. 320 kg	ca. 370 l
„Turm“	24858	400 mm	400 mm	800 mm	70 mm	2,5 & 2,0 mm	ca. 100 kg	ca. 50 l



Spirale „Balkon“

Der kleine Kräutergarten
Kräuterschnecke in einem
gefertigt, zur bauseitigen
Befüllung.

Abmessungen:
570 x 420 x 290 mm

Maschenweite: 10x100 mm

Steinbedarf: ca. 24 kg

Steinkörnung: ca. 15-25 mm

Füllmenge Erde: ca. 20 l **21549**



Kräuterspirale

Spirale aus Blechelementen
mit dekorativen Zierlementen
im oberen Bereich.
Kräuterspirale wird in 5 Teilen
geliefert, flach gebündelt zur
bauseitigen Montage.

Abmessung:
1300 x 800 x 1400 mm

Corten-Stahl **26498**
Verzinktes Blech **29427**

REZEPT



Kräuterbutter

- 500 Gramm Butter
- 2 Bund Schnittlauch
- 1 Bund Petersilie
- 2 Zweige Basilikum
- 3 Zweige Thymian
- 1 Zweig Rosmarin
- 1 TL Salz + 1/2 TL Pfeffer



Die Butter zimmerwarm werden lassen. Die Kräuter waschen und von Hölzern entfernen und diese dann anschließend sehr klein hacken. Die Butter, die Kräuter und die Gewürze in eine Rührschüssel geben und mit dem Handrührgerät gut vermischen. Kräuterbutter in Förmchen/Gläser füllen.

Driller Tipp:

Die Kräuterbutter kann auch mit einem Spritzbeutel auf ein Backpapier oder ein mit Glassichtfolie überzogenes Brett in Röschen gespitzt werden. Danach auskühlen lassen. Sie lässt sich super einfrieren. Einfach die benötigte Menge später als ganzes Röschen entnehmen.

1 Set = 3 Stück



Weiteres Set



Kräutertrockner Gestell

3er-Gestell aus Holz

Bestehend aus drei Stück
stapelbaren Trockenebenen.
Erweiterbar durch weiteres Set.

Abmessung:
235 x 368 x 160 mm
(LxBxH) **46541**



Spirale „Holz“

Kräuterschnecke aus natur-
belassenem Nadelholz.
Der Radius der Kräuterschnecke
kann je nach Windung variieren!

Abmessung:
1200 x 800 x 1200 mm

Füllmenge Erde: ca. 450 l **10932**

Komplett vormontiert!
Inklusive der Trennfolie.

Tomatendach

Perfektes Zuhause für Ihr Gemüse

driller

Bieten Sie Ihren Gemüsepflanzen eine optimale Umgebung für ein ideales Wachstum. Da einige Pflanzen wie beispielsweise Gurken, Paprika und Tomaten sehr kälteempfindlich sind, sollten diese nicht zu früh gepflanzt werden. Nun möchte man oft aber nicht warten bis die Temperaturen es zulassen. Hierfür eignen sich dann Frühbeete die den Jungpflanzen einen optimalen Schutz vor Regen, Kälte oder Stürmen bieten. Schnell und einfach montiert, für längere Pflanzzeiten in Ihren Gemüsebeeten. Als Fertiger Bausatz oder selbstgebaut mit passenden Verankerungen.

Empfindliche Gemüsepflanzen wie beispielsweise Tomaten mögen außerdem keine Nässe von oben. Diese sollten durch ein entsprechendes Dach vor Regen geschützt werden. Tomaten haben gerne feuchte Füße und einen trockenen Kopf. So reduzieren Sie Blattfäule an den Pflanzen. Je nach Dachbelag kann ein Tomatenhaus oder -dach das Wachstum und den Ertrag steigern, da sich die Erde und die Pflanzen unter einem Dach aus Polypropylen oder Hohlkammerplatten noch zusätzlich aufwärmen.



Tomatendach Rapido

Tomatendach Bausatz höhenverstellbar für Tomatenpflanzen.

Abmessung:
ca. 1200 x 1150 mm
Höhenverstellbar, wächst mit 1300 - 2250 mm

Pfosten: Ø 33 mm
Aluminiumteleskoprohr mit Steckspitze

Dach: Polycarbonatdach **39783**



Tomatendach

Tomatendach Bausatz höhenverstellbar

Breite: 1120 mm

In der Höhe verstellbarer Dachaufsatz.

Kleinste einstellbare Höhe: 800 mm

Maximale Höhe: ca. 1800 mm

Dach bruch- und hagelfest aus stabilen Stegdoppelplatten mit 6 mm.

Konstruktion aus hochfestem, rostfreiem Aluminium.

1000 mm:
2 St. Pfosten **46894**

2000 mm:
3 St. Pfosten **46894**

3000 mm:
4 St. Pfosten **46894**

4000 mm:
5 St. Pfosten **46894**

5000 mm:
6 St. Pfosten **46894**



Frühbeet 1000 x 900 mm

Frühbeet aus Alu-Profilen mit Plexiglas-Doppelstegplatten

Abmessung: 1000 x 900 mm

Höhe: ca. 300 mm
(geöffnet ca. 400 mm)

Doppelstegplatten
6 mm hagel- und bruchfest,
beidseitig UV-geschützt
(Longlife-Plus Qualität)

Zwei Fenster in mehreren
Stellungen zu öffnen oder bei
Bedarf komplett abnehmbar.


Grundelement **44408**

Anbauelement **44409**



Das passende Dach ist nicht dabei?

Stellen Sie sich Ihr Tomatendach oder Ihren Pflanzenschutz nach Ihren Wunschmaßen und Vorstellungen selbst zusammen. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an diversen Einschlag- und Aufschraubhülsen für die langlebige Montage von Holzpfeuten.





Einschlaghülse

Für Vierkanthölzer in Einsteckhülse 150 mm (4 Bohrlöcher)

Ausführung: verzinkt

Für 60 x 60 mm

750 mm 29533

Für 70 x 70 mm

750 mm 29534

900 mm 29535

Für 90 x 90 mm

750 mm 29536

900 mm 29537



Einschlaghülse

Hülsen für Rundhölzer in Einsteckhülse 150 mm (4 Bohrlöcher)

Ausführung: verzinkt

Ø 81 x 600 mm 29538

Ø 101 x 600 mm 29539



Einschlaghülse justierbar

Hülse für Vierkanthölzer oder zur nachträglichen Justierung in Einsteckhülse 150 mm. (4 Bohrlöcher)

Ausführung: verzinkt

Für 70 x 70 mm

750 mm 29542

900 mm 29543

Für 90 x 90 mm

750 mm 29544

900 mm 29545



Einschlaghilfen

Einschlaghilfen für Einschlaghülsen in diversen Größen.

Aus schlagfestem Kunststoff

Einschlaghilfe

für Bodenhülsen 71 x 71 mm und Ø 81 mm 29541

Einschlaghilfe

für Bodenhülsen 91 x 91 mm und Ø 101 mm 29541



Einschraubhülse variabel

Für Sonnenschirme, Pavillons oder sonstige Rundrohrmontageeile.

Schraubhülse inkl. Abdeckung und Einschraubwerkzeug.

Für Pfostenprofil:

Ø 25 - Ø 65 mm

Ausführung: verzinkt 29547



Einschraubhülse

Schraubhülsen

Für Vierkantprofile 70 x 70 mm

Ausführung: verzinkt

Einschraubhülse 29546

Einschraubhilfe 950 mm 29548



Aufschraubhülse flache Platte

Hülsen zum Aufschrauben für Rundhölzer in Einsteckhülse 150 mm (4 Bohrlöcher)

Plattengröße: 150 x 150 mm

Plattenstärke: 3,0 mm

Ausführung: verzinkt

Rundprofil Ø 89 29742

Rundprofil Ø 89 46348

Rundprofil Ø 101 29473



Aufschraubhülse L-Stein

Aufschraubhülsen für Mauern und Kanten mit schmaler Breite. Zum Aufschrauben für Rundhölzer in Einsteckhülse 150 mm (4 Bohrlöcher)

Plattengröße: 120 x 120 mm

Abmessung Winkel: 120 x 240 mm

Plattenstärke: 3,0 mm Ausführung verzinkt

Rundprofil Ø 89 29742

Rankhilfen

Für Gemüse- und Zierpflanzen

driller



Korrosionsschutz
Zink-Aluminium
beschichtet

Benötigen Sie eine Rankhilfe für Ihre Gemüse- und Zierpflanzen, dann finden Sie bei uns die Richtige Auswahl. Wir bieten Ihnen ein großes, ausgewähltes Sortiment von Rankhilfen und Pflanzenstützen an. Sie sind vielseitig in Ihrer Garten- und Hofanlage, und für Zimmerpflanzen im Haus verwendbar. Dabei legen wir Wert auf eine hochwertige Verarbeitung und ein schlichtes Design.

Wandspalier und Zubehör

Schlichtes Rankgitter für die Montage an einer Haus- oder Garagenwand.

Das Rankgitter wird mit den vier mitgelieferten Wandhalterungen direkt an die Wand geschraubt.

Inklusive Dübel und Schrauben.

Rankgitter Zink-Aluminium beschichtet.

Gitter mit einer Maschenweite von 100 x 100 mm und einer Drahtstärke von 4,5 mm

Wandspaliere mit Zubehör

Größe 500 x 1000 mm **29421**

Größe 500 x 1500 mm **29422**

Größe 500 x 2000 mm **29423**

Wandspaliere Ersatzteile

Wandhalterungen

4er Pack **29419**

Ranksäule Aktion

Dezente Ranksäule aus verzinktem Draht.

Für Pflanztopf Ø 300 mm

Höhe 800 mm **21628**

Für Pflanztopf Ø 300 mm

Höhe 1300 mm **21629**

Staudengitter variabel

Dieses Staudengitter wird mit einer Hakenverbindung geliefert. So kann eine variable Menge von Gittern untereinander verbunden werden.

Aus dunkelgrünem Draht
400 x 900 mm

1 Stück Gitterelement **17067**



Strauchbinderung für Stauden


Schlichter Binderung ohne
Standfuß oder Haltestab aus
grün beschichtetem Draht.

Einfache Verschlusslösung
durch Einhaken.

Ø 300 mm 21633

Ø 400 mm 21633

111



Haltesäulen für Topfpflanzen


Haltebügel aus dunkelgrün
beschichtetem Draht zweiteilig
für einfache Montage um die
Pflanze herum.

Druchmesser oben: 400 mm

Druchmesser unten: 200 mm

Höhe: 900 mm 21640

112



Doldenstütze 3er Pack

Doldenstützen in drei
Größen für zarte Blüten aus
grün beschichtetem Draht.

3er Pack
Höhe 400 mm 21630

3er Pack
Höhe 600 mm 21631

3er Pack
Höhe 800 mm 21632

113



Rankhilfe Tomato Buddy

Kinderleichter Aufbau, ideal
für Balkon oder Terrasse und
für alle gängigen Pflanzgefäße
geeignet.

Abmessung Fußplatte:
180 x 180 mm

Höhe: 1251 mm 47100

Lieferung erfolgt ohne Topf!

114



Ranktürme für Gemüsepflanzen

Optimale Rankhilfen für
Ihre Gemüsepflanzen.

Die Ranktürme können
auch für Rankpflanzen wie
beispielsweise Clematis
verwendet werden.

Ranktürme sind zweiteilig
und werden durch Kunststoff-
clipse miteinander montiert.

Zink-Aluminium-beschichtet.

Tomatenturm Ø 130 mm
Höhe 1200 mm 21637


Höhe 1800 mm 21638

Gurkenturm Ø 200 mm
Höhe 1200 mm 21639

115



117



Gurkengitter Driller

Gurke rankt nach oben.
Die Gurken können unten
bequem gepflückt werden.

Zink-Aluminium-beschichtet


Gitter MW: 100 x 100 mm

Drahtstärke: Ø 4,5 mm

1000 x 500 mm 28932

1500 x 500 mm 28933

116



Spiralen für Nutz und Zierpflanzen

Aus grün beschichtetem Draht:
Ø 5,0 mm

750 mm 21622

1100 mm 21623

Aus Aluminium Hochglanz:
Ø 12,0 mm

1700 mm 21620

118

Rankanlagen für mehrjährige Obstpflanzen


Um eine Himbeer- oder Brombeerhecke optimal abzustützen, sollte sie jährlich wieder neu in ein entsprechendes Rankgerüst eingebunden werden. Wir bieten Ihnen dazu die passenden und langlebigen Metallpfähle mit Rückverspannungen und Zubehör an.



Rebpfahl Dr. Reisacher P5E

Ideal als Standpfahl für
Himbeer- und Brombeerhecken
sowie Reben geeignet.

Rebpfahl Länge:
2750 mm 29438
Einschlaghilfe 29440
Manuelle Handramme 21441



Allzweckpfahl Z-Profil

Ideal als Standpfahl für
Himbeer- und Brombeerhecken
sowie Reben geeignet.

2300 mm 12755
2500 mm 12756
2700 mm 24599
Einschlaghilfe PVC 12749



Draht verzinkt abgeteilte Ringe

Draht in abgeteilten Ringen
dickverzinkt

Draht als Spanndraht: Ø 2,5 mm
5,0 kg - 125 m 13485
Draht als Bindedraht: Ø 1,2 mm
2,5 kg - 280 m 13459



Draht grün abgeteilte Ringe

Draht in abgeteilten Ringen
verzinkt und grün
kunststoffummantelt.

Draht als Spanndraht: Ø 3,1 mm
110 m 13504
Draht als Bindedraht: Ø 2,0 mm
25 m 13499



Kleinmaterial

Zubehörteile für den
sachgemäßen Aufbau und
das Spannen der Drähte.

Drahtspanner Gr. I: 85 mm
verzinkt 13594
grün 15596

Drahtspanner Gr. II: 100 mm
verzinkt 13595
grün 15597

Seitenschneider für den
Zuschnitt der Drähte
tauchisoliert 180 mm
Schneidenhärte
ca. 62 HRC 29822

Kombizange zum Bearbeiten
der Drähte
ergonomische Kombizange
165 mm 24794
185 mm 24795
205 mm 24796



Lattenbindedrähte

Lattenbindedrähte werden
einfach durch einen Drillapparat
verzwirbelt.


Drillapparat: 320 mm
schwarzer Gummigriff 24204

Lattenbindedraht: 180 mm
Pack á 100 Stück
verzinkt 29531
grün 29532
Edelstahl 45750

Pack á 1.000 Stück
verzinkt 45748
grün 45749
Edelstahl 45751



Der Lattenbindedraht oder
Rödeldraht ist in diversen
Ausführungen erhältlich!



Sie brauchen eine Beratung?

Wir helfen Ihnen gerne bei der
Zusammenstellung Ihres Auftrages weiter.

0761/ 15 14 760



Pflanzkästen und Zubehör

Pflanzgefäße und Halterungen

driller

Blumentöpfe und Pflanzgefäße für Ihre Garten- und Terrassenanlage. Blumenkübel als stilvoller, grüner Akzent für Topf- oder Freilandgewächse. Der Gabionen Blumentopf wird mit Befestigung und integriertem Untersetzer geliefert. Der Blumenkübel dient als Übertopf. Auch ohne Garten eine grüne Oase schaffen, mit unserem Sortiment an Blumenkasten und Pflanzgefäßen. Oder möchten Sie Ihren Balkon oder Brüstung begrünen? Entdecken Sie die Vielfalt unserer Balkonkastenhalter.



Blumentopf

Konischer Gabionentopf
mit Kunststoffpflanztopf

Ø 540 x 330 mm **10969**

Steine sind im Lieferumfang
nicht enthalten!



Gabionentopf

Runder Gabionentopf
zylinderförmig

Ø 400 x 300 mm **21533**

Steine sind im Lieferumfang
nicht enthalten!



Blumenkastenhalter für Geländer

Belastungsgewicht 30 kg

Sie erhalten immer
ein Paar Kastenhalter.

Ausführungen: verzinkt
3-fach verstellbar

Vierkantprofil **28464**

Rundprofil **28466**



Blumenkastenhalter für Wände

Belastungsgewicht 30 kg

Sie erhalten immer
ein Paar Kastenhalter.

Ausführungen: verzinkt

1-fach verstellbar **28468**



Blumenkastenhalter für Stabmatten

Unsichtbare Montage

1 Paar - 4-teilig

Pro Set für Kästen bis 70 cm
Breite verwendbar. Ab 80 cm
sollte ein weiterer Bügel dazu
bestellt werden.

Für Doppelstabmatten **44216**



Blumenkastenhalter für Stabmatten

Eindrehhalterung

1 Paar - 4-teilig

Für Doppelstabmatten aus
hochwertigem Edelstahl

140 mm **44614**

180 mm **44643**

200 mm **44644**



Blumenkastenhalter auf Stabmatten

Eindrehhalterung

1 Paar - 4-teilig

Für Doppelstabmatten

Aus hochwertigem Edelstahl

Für Blumenkasten

140 mm **44647**



136



Höhe
1230 - 1290 mm
je nach Obermaterial



Breite
ca. 700 mm je Element



Tiefe
850 - 900 mm
je nach Obermaterial



Zuschnitt nicht möglich



Korrosionsschutz
verzinktes Metall
Obermaterial Wählbar

Das BINTO System ist ein schönes und variables Mülltonnenverkleidungssystem das Ihre unschönen Mülltonnen hinter einer eleganten Verkleidung versteckt. Wählen Sie aus vier verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Farben Ihr Obermaterial aus. Die Materialien lassen sich für ein noch individuelleres Design leicht kombinieren. Das Grundgerüst aus verzinktem Stahl ist bei allen Design-Varianten gleich. Dieses wird einfach mit den entsprechenden Verkleidungen verschraubt und mit einem gewünschten Deckel versehen. Die Deckel gibt es in jedem Dekor als Klappdeckel, für das Öffnen der Box von oben oder als feste Pflanzschale aus Edelstahl, welche nach belieben bepflanzt werden kann. Alle Tonnenverkleidungen haben eine Türe zum Öffnen an der Vorderseite und sind mit einer Kippfunktion mit Rollenführung ausgestattet, sodass man auch Tonnen von vorne füllen kann, sollte man mit den festen Pflanzschalen aus Edelstahl arbeiten.

Und das Beste: Sie können jederzeit erweitern oder die alte Verkleidung durch eine neue ersetzen. Außerdem passen in die BINTO Boxen alle gängigen Tonnen bis 240 Liter und mit einer Einstellbreite von 63,3 cm.

Zusammenstellung des Müllbox-System BINTO



137

Gestell

Auswahl einer entsprechenden Anzahl an Gestellen (Grund- und/oder Erweiterungselemente).

+



138

Verkleidung

Auswahl einer gewünschten Verkleidung in der benötigten Anzahl an Gestellen (Grundgestelle mit Grundverkleidungen und Erweiterungsgestellen mit Erweiterungsverkleidungen).

+



139

Deckel

Auswahl eines gewünschten Deckels als entweder Klappdeckel in unterschiedlichen Dekoren oder Pflanzdeckel aus Edelstahl. Beim Pflanzdeckel muss auf die Ausführung (seitlich, solo oder mittig) geachtet werden.

=



140

Kombination

Ein komplettes BINTO System muss immer aus den drei genannten Komponenten bestehen.

Material der Verkleidung



V2A Edelstahl

Aus dem Werkstoff 1.4301 mit Dekor-Loch-Muster an der Front und auf dem Deckel. Die Türe ist mit Siebdruckplatten verstärkt.



Hartholz

Zertifizierter Herkunft FSC® Holz. Aus überwachten und kontrollierten Forstgebieten. Bereits lasiert. Wir empfehlen die regelmäßige Behandlung mit einer Holzlasur.



Nadelholz

Fichte massiv kesseldruck-imprägniert. Wir empfehlen die regelmäßige Behandlung mit einer Holzlasur.



HPL

Hochdruckschichtstoffplatten. Wetterbeständig und langlebig. Mit einer Melaminharz-Deckschicht. Zur Farbauswahl: Schiefer, Lichtgrau oder Rot

Einzelne Baukomponenten zur Zusammenstellung



Gestell Grundelement

Inkl. Scharnieren, Bügelgriff, Kipphalterung, Rollenführung und magnetischem Verschluss.

Ausführung:
verzinktes Metall
690 x 1195 x 800 mm **30176**



Gestell Anbauelement

Inkl. Scharnieren, Bügelgriff, Kipphalterung, Rollenführung und magnetischem Verschluss.

Ausführung:
verzinktes Metall
660 x 1195 x 800 mm **30177**



Verkleidung Grundelement

Bestehend aus:
- 2 Stück Seitenteilen
- 1 Stück Rückenteil
- 1 Stück Vorderseite / Tür

V2A **30184**
Hartholz **30188**
Nadelholz **30189**
HPL **30186**



Verkleidung Anbauelement

Bestehend aus:
- 1 Stück Rückenteil
- 1 Stück Vorderseite / Tür

V2A **30185**
Hartholz **30190**
Nadelholz **30191**
HPL **30187**



Deckel Klappdeckel

Inkl. Montagezubehör

Abmessungen: 660 x 840 mm
Materialstärke variiert

V2A **30180**
Hartholz **30181**
Nadelholz **30182**
HPL **30183**



Deckel Pflanzschale

Ausführung: Edelstahl V2A

Höhe: 90 mm

Typ Seite oder Solo
750 x 900 mm **30178**

Typ Mitte
660 x 900 mm **30179**



Mülltonnensystem Zittau

Eleganz aus Cortenstahl

driller

Jeder kennt das Problem im Eingangsbereich: Mülltonnen, Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren, Besen, Schuhe, Kinderspielzeug etc. sollen aus dem direkten Blickfeld verbannt werden. Die Mülltonnenboxen von Gartenmetall® können dieses Problem lösen und dabei den Eingangsbereich optisch deutlich aufwerten.

Die Boxen gibt es in rostrotem Cortenstahl (unser Standard), auf Anfrage auch aus rotex-geschliffenem Edelstahl und farbbeschichtetem Edelstahl in DB- und RAL-Farbtönen beschichtet nach Kundenwunsch. Die Mülltonnen-Box inklusive abschließbarem Klapphebenverschluss. Ideal auch geeignet zum Lagern von Kinderwägen, Rollatoren, Kinderspielzeug, uvm. Mülltonnenbox wird mit einem Metall-Fangseil für 2 Rad-Mülltonnen und einer Radmulde geliefert.

Zusammenstellung des Müllbox-System Zittau



Mülltonnenbox Einzelbox

Ausführung aus hochwertigem Corten-Stahl (unverrostet) fertig montiert.

120 Liter	670 x 650 mm x 1170 mm	46509
140 Liter	690 x 680 x 1290 mm	46510
240 Liter	770 x 840 x 1340 mm	46511



Mülltonnenbox Doppelbox

Ausführung aus hochwertigem Corten-Stahl (unverrostet) fertig montiert.

2 x 120 Liter	1340 x 650 mm x 1170 mm	46514
2 x 140 Liter	1380 x 680 x 1290 mm	46513
2 x 240 Liter	1540 x 840 x 1340 mm	46512



Lochblechtür

Ausführung aus hochwertigem Corten-Stahl (unverrostet) fertig montiert.

Zulage pro Türelement mit Lochblechfüllung QG.

120 Liter	46520
140 Liter	46519
240 Liter	46518



Pflanzdeckel

Ausführung aus hochwertigem Corten-Stahl (unverrostet) fertig montiert.

Pro Mülltonnenbox-Element wird eine Zulage benötigt.

120 Liter	46517
140 Liter	46516
240 Liter	46515



Klappdeckel

Inkl. Gasdruckdämpfer, Gummipuffer und angenehmem Handgriff.

Pro Mülltonnenbox-Element wird eine Zulage benötigt.

120 Liter	46521
140 Liter	46522
240 Liter	46523





Wäschetrockner

Wäscheleinen und Zubehör

driller

Wer seine Wäsche gerne energiesparend trocknet, verzichtet nach Möglichkeit auf den Trockner und entscheidet sich stattdessen für ein Wäschetrockengerüst. Solche Modelle eignen sich sowohl für die Montage im Freien als auch für die Befestigung im Keller. Bei gemäßigten Temperaturen trocknet die Wäsche relativ schnell - das ist schonend für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel. Unsere hochwertigen Wäschetrockengerüste eignen sich für den privaten und unternehmerischen Gebrauch. So kann das Trockengerüst zum Beispiel im Garten oder Keller eines Ein- oder Mehrfamilienhauses aufgestellt werden. Ist der Bedarf an Wäscheleinen besonders hoch, stellt man einfach mehrere Modelle auf.


Nach dem Waschen in der Waschmaschine wird die feuchte Wäsche einfach an das Gerüst gehängt und getrocknet. Die Leinen lassen sich problemlos nachspannen, indem man den Endknoten löst und die Leine vom Anfangsknoten bis zum Ende nachzieht und anschließend wieder verknötet.



Wäscheleinenegerüst

Ausführung Rohre verzinktes Stahlrohr mit Aluminiumschellen.
(Ein Gestell)

Rohr Ø 48 mm
3000 mm, für 5 Leinen [44458](#)
3500 mm, für 6 Leinen [44459](#)
4000 mm, für 7 Leinen [44460](#)
Rohr Ø 60 mm
4000 mm, für 7 Leinen [44461](#)



Bildbeispiel zeigt
2x den Artikel 44458!



Wäscheleine für Doppelstab

Wäscheleinenegerüst mit Kunststoffleine für Doppelstabmatten mit Eindrehhalterung aus hochwertigem Edelstahl

1000 x 500 mm [44656](#)



Pflanzdeckel

Leinenspannkopf Anfang für Wäschepfähle Ø 42 mm

Kunststoff gelb
Durchmesser Leine max. 5,0 mm

Anfang
mit verzinktem Bügel [12792](#)

Mitte
mit Kreuzkopf beidseitig [22121](#)



Bodenhülse

Bodenhülsen für Kleiderspinne/Sonnenschirme

Aus Kunststoff mit Deckel
Einstecktiefe ca. 230 mm
für Rundrohre bis
max. Ø 44 mm [44066](#)



Klappdeckel

für Sonnenschirme, Pavillons, Wäschespinnen oder sonstige Rundrohrmontageteile.

Schraubhülse inkl. Abdeckung und Einschraubwerkzeug.

Für Pfostenprofil Ø 25 - Ø 65 mm
Ausführung verzinkt [29547](#)



Pflanztöpfe Keramik

Winterharte Keramiktöpfe

dri//er



Korrosionsschutz
Keramik

Blumentöpfe aus Keramik in einzigartigem Design. Gefertigt im Familienbetrieb einer Keramikwerkstatt, welche seit 30 Jahren frostsichere Keramikprodukte entwickelt. Frostsichere Pflanzgefäße in außergewöhnlichem Design.

Durch den speziellen Herstellungsprozess und reiner Handarbeit, ergibt sich eine einzigartige Struktur und Optik, die an Baumrinde oder aufgebrochene Erde erinnert und jedes Gefäß zu einem Unikat macht. Da der Ton bei 1230°C keramisch dicht gebrannt wurde und dadurch kein Wasser aufnehmen kann, ist die Pflanzschale frostsicher. Da die Pflanzschale aus Naturprodukten hergestellt wurde, können bei direkter Bepflanzung Verfärbungen und Schattierungen am Produkt entstehen.

Keramik Abschluss / Rand



Keramik Oberfläche



Keramiktopf flach - Serie A

Das Gefäß hat eine raue Oberfläche und im Boden eine Wasserablauföffnung.

Maße: Höhe x Durchmesser

110 x 230 mm **44736**

130 x 290 mm **44737**

160 x 320 mm **44738**

170 x 360 mm **44739**

190 x 440 mm **44740**



166

167



Lieferung erfolgt ohne Untersetzer, Erde oder Pflanzgut!

Keramiktopf bauchig - Serie B



Das Gefäß hat eine raue Oberfläche und im Boden eine Wasserablauföffnung.

Maße: Höhe x Durchmesser

200 x 230 mm	44741
230 x 250 mm	44742
250 x 310 mm	44743
300 x 360 mm	44744
330 x 400 mm	44745
370 x 500 mm	44746

168



169

Lieferung erfolgt ohne Untersetzer, Erde oder Pflanzgut!

Keramiktopf klein - Serie C



Das Gefäß hat eine raue Oberfläche und im Boden eine Wasserablauföffnung.

Maße: Höhe x Durchmesser

140 x 160 mm	44749
200 x 210 mm	44750
240 x 250 mm	44751
270 x 300 mm	44752
300 x 350 mm	44753
350 x 400 mm	44754
400 x 440 mm	44755

170



171

Lieferung erfolgt ohne Untersetzer, Erde oder Pflanzgut!

Keramiktopf schlank - Serie D



Das Gefäß hat eine raue Oberfläche und im Boden eine Wasserablauföffnung.

Maße: Höhe x Durchmesser

230 x 170 mm	44757
360 x 230 mm	44758
380 x 290 mm	44759
180 x 330 mm	44760
550 x 400 mm	44761
650 x 490 mm	44762

172



173

Lieferung erfolgt ohne Untersetzer, Erde oder Pflanzgut!

Keramiktopf gross - Serie E



Das Gefäß hat eine raue Oberfläche und im Boden eine Wasserablauföffnung.

Maße: Höhe x Durchmesser

165 x 135 mm	44763
210 x 170 mm	44764
250 x 210 mm	44765
290 x 240 mm	44766
370 x 280 mm	44767
380 x 310 mm	44768
450 x 360 mm	44769
550 x 450 mm	44770

174



175

Lieferung erfolgt ohne Untersetzer, Erde oder Pflanzgut!



176

Untersetzer



177

Lieferung erfolgt ohne Keramik Pflanztopf!

Ø 160 mm	44785
Ø 200 mm	44786
Ø 220 mm	44787
Ø 235 mm	44789
Ø 270 mm	44791
Ø 330 mm	44794
Ø 350 mm	44796
Ø 370 mm	44801
Ø 410 mm	44803
Ø 410 mm	44804



Korrosionsschutz
Kunststoff

Blumentöpfe, Pflanzgefäße und Designelemente mit einem Pflanzfach. Der hochwertige Kunststoff für diese Pflanzgefäße wird im „Rotational-Moulding-Verfahren“ hergestellt. Eine stilvolle Ablage auf dem Balkon oder der Terrasse.

Die Produkte eignen sich ideal um dem Balkon Leben einzuhauchen. Entfliehen Sie der räumlichen Enge und schaffen Sie sich in den eigenen 4-Wänden im Freien eine grüne Oase. Wir bieten Ihnen innovative Lösungen für Ihr Freiluft-Wohnzimmer. Designed in Berlin, Made in Brandenburg. Pflanzen und Erdreich sind im Lieferumfang der Artikel nicht enthalten.



Planttower rephorm

Design-Pflanzturm mit drei Pflanzöffnungen zum bepflanzen.

Die Produkte verfügen über eine Wandstärke von rund 3–4mm, sind UV stabilisiert, recycle- und nahezu „unkaputtbar“.

Mit untenliegenden Kunststoffknöpfen, welche bei Bedarf zum Verhindern von Staunässe entfernt werden können.

Abmessung: 300 x 300 mm

Höhe: 1000 mm

anthrazit **46357**

weiß **46358**



BalkKonzept rephorm

Balkonablagetisch, Arbeitstisch, Regal, etc.

Diese Ablage eignet sich für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ob als Arbeitsplatz, Frühstückstisch, Pflanztisch oder Ablage für weitere Blumentöpfe und Dekoration.

Für Geländer und Brüstungen bis 60 mm Breite

Breite: 600 mm

Innentiefe: 400 mm

anthrazit **46361**





Blumenkasten Steckling Cube

Für die Montage auf einem
Balkongeländer

Abmessung:
300 x 300 x 300 mm

Für Geländer und Brüstungen
bis 60 mm Breite

anthrazit 46359

weiß 46360



Blumenkasten Steckling Duo

Für die Montage auf einem
Balkongeländer

Inkl. 2 St. Pflanzkammern
mit Entwässerungsstopfen

Abmessung:
600 x 300 x 300 mm

Für Geländer und Brüstungen
bis 60 mm Breite

anthrazit 46363

weiß 46364



Blumenkasten Eckling

Für die Montage auf einem
Balkongeländer

mit Entwässerungsstopfen

Abmessung: Ø 450 mm

Für Geländer und Brüstungen
bis 60 mm Breite

anthrazit 46373

weiß 46374

Betonoptik 46375



Blumenkasten Bloomball

Für die Montage auf einem
Balkongeländer

mit Entwässerungsstopfen

Abmessung: Ø 300 mm

Für Geländer und Brüstungen
bis 60 mm Breite

anthrazit 46370

weiß 46371

Betonoptik 46372



Blumenkasten Balconismo

Für die Montage auf einem
Balkongeländer

Füllmenge Erde: ca. 10 Liter

Abmessung: 800 x 400 mm

Für Zäune, Geländer und
Mauern mit einer Stärke
von max. 100 mm

anthrazit 46362



Blumenkasten Windowgreen

In Leibung setzen und durch
die integrierten Stäbe fixieren.

Für Öffnungen von 920 mm
und 1320 mm


Blumenkasten
Design balconism

Breite Kasten 850 mm

anthrazit 46376

weiß 46377

Terracotta-Optik 46378



Passendes Zubehör für die Vogelfutterstelle Birdball

Für die Montage auf einem Balkongeländer oder Brüstung mit 60 mm Breite.

Mit beidseitigen Einflugöffnungen, zwei separate Futterkammern und Wasserablauf im Boden.

Abmessung: Ø 300 mm

anthrazit 46365

weiß 46369

grün 46366

orange 46367

rot 46368





Diese Produkte sollen den Anbau von Obst & Gemüse für jeden so einfach wie möglich machen. Sie sind speziell für den kleinen Stadtbalkon, die Terrasse und den Garten konzipiert und selbst auf kleinstem Raum anwendbar. Der Hersteller legt enorm viel Wert auf Regionalität, daher werden die Produkte regional designed und hergestellt. Biologischer Anbau von Lebensmitteln auf moderne und urbane Art und Weise. Dies sind die Produkte für das Lifestyle-orientierte Gärtnern!

Für die Pflanzprodukte werden keine neuen Kunststoffe erzeugt. Es werden (in Summe bereits 75%) der verarbeiteten Rohstoffe aus recycelten Materialien verwendet, welche Post-Consumer-Abfälle sind. Die Pflanzkästen sind außerdem lebensmittelecht und zu 100% recycelbar. Produziert wird dieses hochwertige Produkt in der Alpen-Adria Region.



Pflanzsystem Paul Potato

Kartoffeltopf - Paul Potato
Urban-Gardening-Produkt

Abmessung:
440 x 440 mm (BxT)

Füllmenge Erde pro Etage:
ca. 14 Liter

Farbe anthrazitgrau

3er Topf: 47092
3 Etagen - Höhe 500 mm

4er Topf: 47093
4 Etagen - Höhe 650 mm

Paul Potato kann auch als Kartoffellager verwendet werden.





Kartoffelernte ohne großen Garten!



Pflanzen, Ernten & Lagern!



4er Topf - 47093



Lieferung inklusive Untersetzer! Bedarf Pflanzkartoffeln pro Etage = 3 Stück!

Pflanzsystem Tom Tomato


Tomatentopf - Tom Tomato
Urban-Gardening-Produkt

Abmessung:
347 x 277 x 1354 mm

Füllmenge
Wassertank: 4,5 L

Füllmenge Erde: ca. 20 Liter

Farbe grau **47103**



Mit integriertem
Wassertank!



Inklusive Rankhilfe!



Platzsparend verpackt!




Lieferung inkl. Wassertank, Bewässerungsbändern und Rankhilfe! Pro Topf = 1 St. Tomatenpflanze!



Tomaten anpflanzen
auf kleinstem Raum!



Biologisch düngen!



Ernte-Erfolg auf
Balkon oder Terrasse!

Rankhilfe Tomato Buddy


Kinderleichter Aufbau.
Für Balkon oder Terrasse
und für alle gängigen
Pflanzgefäße geeignet.

Bestehend aus:
4 Alurohre,
4 Verbinder
und 1 Standfuß

Abmessung Fußplatte:
180 x 180 mm
Höhe 1251 mm **47100**



Lieferung erfolgt ohne Topf!



Nachhaltige Verpackung!

Unsere Produktverpackungen werden
auch als Versandkartons verwendet
um Verpackungsmüll zu reduzieren.
Wo es möglich ist werden zu
100% Recyclingkartons verwendet!



Sissi Strawberry Starter

Erdbeerturm
Sissi Strawberry
Urban-Gardening-Produkt

Abmessung:
270 x 270 x 770 mm

Untersetter: Ø 320 mm

Lieferumfang: 4 Etagen,
1 Standfuß & 1 Wandhalterung
Füllmenge Erde ca. 10 Liter
Farbe weiß **47097**

Sie benötigen pro
Sissi Strawberry Classic
15 Stück Erdbeerpflanzen



Sissi Strawberry Classic

Erdbeerturm
Sissi Strawberry
Urban-Gardening-Produkt

Abmessung:
270 x 270 x 1130 mm

Untersetter: Ø 320 mm

Lieferumfang: 6 Etagen,
1 Standfuß & 1 Wandhalterung
Füllmenge Erde ca. 15 Liter
Farbe weiß **47098**

Sie benötigen pro
Sissi Strawberry Classic
15 Stück Erdbeerpflanzen



Pflanzsystem Charly Chili

Chilitopf - Charly Chili
Urban-Gardening-Produkt

Abmessung:
345 x 275 x 687 mm

Lieferung: inkl. Wassertank,
Bewässerungsbändern
und Rankhilfe

Füllmenge Wassertank: 4,5 L


Füllmenge Erde: ca. 10 Liter

Farbe grau **47101**

Sie benötigen pro Charly Chili
zwei Chilipflanzen



REZEPT



Erdbeermarmelade

- 750g Erdbeeren
- 250g 3:1 Gelierzucker
- 1 Bio-Zitrone

Dauer ca. 40 min
6 kleine Einmachgläser

Die Erdbeeren gut waschen und vom Grün befreien. Klein schneiden und in einem Topf langsam erwärmen. Den Abrieb und den Saft einer Bio-Zitrone dazugeben. Das Obst langsam erhitzen und für ca. 15 Minuten schwach köcheln lassen. Anschließend die Früchte pürieren und zuletzt den Zucker unterrühren. Je nach Packungsangabe noch 4-8 Minuten unter leichtem Rühren köcheln lassen. Die Marmelade in heiß ausgewaschene, saubere Gläser füllen und sofort verschließen.

Driller Tipp:

Verfeinern Sie die Marmelade vor dem Pürieren mit Zimt oder Minze für ein extra Geschmackshighlight. Eingefroren behält Erdbeermarmelade Ihr leuchtendes Rot auch ohne zusätzliche Konservierungsmittel und schmeckt auch nach Wochen wie frisch gekocht.



Bio Schafwolldünger

Die Ergänzung für Ihre
Urban-Gardening-Produkte

Bio Schafwolldünger
langanhaltender,
wasserspeichernder Bio-Dünger

Inhalt: 400 g **47096**

Wasser ist der Quell des Lebens und die Bewässerung von Gemüse-, Zier-, und Zimmerpflanzen gehört zur guten Pflege einfach dazu. Regelmäßiges Gießen ist nötig und darf Spaß machen!

Vielen Hobbygärtnern ist neben der Praktikabilität auch die Optik und Größe wichtig. Hochwertige Materialien in ansprechendem Design als Dekoelement für die Haus-, Hof- und Gartenanlage.



Gießkanne Altzink

Gießkanne mit abnehmbarem Brausekopf und beweglichem, oberen Griff.

Gießkanne im eleganten Retro-Design.

3,50 Liter **46525**

8,75 Liter **46526**



Gießkanne Retro-Design weiß

Gießkanne mit abnehmbarem Brausekopf und beweglichem, oberen Griff.

190 x 436 x 255 mm (LxBxH)
weiß lackiert

4,7 Liter **46527**



Tucan

Kinder-Gießkanne Kunststoff

Kunststoff-Gießkannen in buntem Design. Für die kleinsten Gärtner, da die Gießkannen aufgrund Ihres Gewichts und Ihrer Füllmenge auch von den jüngsten getragen und verwendet werden können.

Tucan

125 x 330 x 248 mm (LxBxH)

Ausgießer im Schnabel

Füllmenge:

ca. 1,2 Liter **46915**



Flamingo

Flamingo

144 x 286 x 301 mm (LxBxH)

Ausgießer im Schnabel

Füllmenge:

ca. 1,46 Liter **46916**



Lama

Lama

128 x 275 x 234 mm (LxBxH)

Ausgießer im Maul

(Farblich unsortiert Braun/Grau)

Füllmenge:

ca. 1,75 Liter **46917**



Gartenzwerg

Gartenzwerg Georg


248 x 124 x 342 mm (LxBxH)

Ausgießer in der Kanne

(Farblich unsortiert Blau/Grün)

Füllmenge:

ca. 1,33 Liter **46917**




Gießkanne Treibhaus

Mit abnehmbarem Brausekopf und ergonomischem Griff für gezieltes Wässern.

Gießkanne im eleganten Retro-Design.
grün lackiert

7,0 Liter **46528**





Vogelsorte
Ausgelegt für
unterschiedliche Arten



Ausführung
variiert je nach
Produkt

Bis auf einige Restmengen, liegt die heutige Kulturlandschaft in Menschenhand und bietet nur noch wenig Lebensraum für Vögel und Insekten. Da diese jedoch einen hohen Anteil zum natürlichen Ökosystem beitragen ist der Erhalt ihres Lebensraumes wichtiger denn je. Geeignete Nisthilfen unterstützen die heimischen Vögel beim Ausbrüten und der Aufzucht der Jungtiere.



Zaunkönig Kugel

Nisthilfe für Zaunkönige

Abmessung: Ø 185 mm

Einflugloch: 30 x 27 mm

Material: Holzbeton

Inkl. Halteseil aus Edelstahl
für die Aufhängung (200 mm)

Farbe grün (Efeu) **46403**

Farbe rot (Herbstlicht) **46404**



Nisthöhle 1B

Nisthilfe Meisen, Gartenrot-
schwanz, Kleiber, Halsband- und
Trauerschnäpper sowie Sperlinge.

Abmessung: 17x26x18 cm

Einflugloch: Ø 32 mm

Material: Holzbeton

Brutinnenraum Ø 120 mm

Farbe wahlweise:

weiß, grün,
rot oder braun **46405**



Nisthöhle 1M

Nisthilfe Meisen, Gartenrot-
schwanz, Kleiber, Halsband- und
Trauerschnäpper sowie Sperlinge.

Abmessung: 19x27x23 cm

Einflugloch: Ø 32 mm

Material: Holzbeton

rot **46411**

grün **46412**

braun **46413**



Nisthöhle 2M

Nisthilfe geeignet für Blau-,
Sumpf-, Tannen-, Haubenmeisen.

Abmessung: 16x35x17 cm

Einflugloch: Ø 26 mm

Material: Holzbeton

Brutinnenraum: Ø 120 mm

Farbe wahlweise:

weiß, grün,
rot oder braun **46445**



Sperlingskolonie

Die Montage erfolgt an einer Wand, als Mauerstein in einer Wand oder als Aussparung in einer Fassadendämmung. Mit 3 St. Brutkammern.

Abmessung: 43x24x20 cm

Brutkammer: 10x16x15 cm

Material: Holzbeton

Zum Ansiedeln von Haus- und Feldsperlingen, vereinzelt Hausrotschwanz und Grauschnäpper.

Anbringungshöhe:
ab 2 m **46436**

Inklusive Montageschrauben!



Bruthöhle 1N

Geeignet für Haus- und Gartenrotschwanz, Rotkehlchen, Zaunkönig sowie Haus- und Feldsperling.


Nischenbrüterhöhle

Abmessung: 20x20x30 cm

Brutkammer: 15x21 cm

Material: Holzbeton **46446**

Inkl. verzinktem Aufhängebügel und Brutraumeinsatz als Kleinräuberschutz. Front zum Reinigen abnehmbar.



Spatzenvilla

3er-Nisthaus Spatzenvilla mit verzinktem Metalldach.

Geeignet für Sperlinge. Die Spatzenvilla kann aber auch die Kohlmeise und Blaumeise beherbergen.

Abmessung: 17x47x21cm

Material: Holz (natur)

Mit zwei Nagellöchern zum Aufhängen auf der Rückseite. **46583**

Front kann zum Reinigen der Nistplätze entfernt werden.



Rotkehlchen

Nisthaus für Rotkehlchen, Grauschnäpper und Rotschwänzchen aus Holz (natur) mit Metalldach

Abmessungen:
ca. 210 x 192 x 333 mm **46589**



Star

Nisthaus für Stare aus Holz (natur) mit verzinktem Metalldach

Abmessungen:
ca. 227 x 189 x 392 mm **46588**



Nisthöhle Eichel

Nisthaus in Eichelform

Abmessungen:
ca. 139 x 139 x 252 mm **46582**

Inkl. Halteschiene. Deckel zum Reinigen abnehmbar.



Nistbeutel Kokos

Nestbeutel Kokos geeignet für Kohlmeisen, Blaumeisen, Sperling und Trauerschnäpper.

Abmessungen:
ca. 102 x 152 x 262 mm **46585**



Nistbeutel Seegras

Nestbeutel Seegras geeignet für den Zaunkönig mit Einflugloch 35 mm.

Abmessungen:
ca. 102 x 152 x 262 mm **46586**



Gartenbaumläufer

Nisthaus für Gartenbaumläufer aus Holz (natur) mit Metalldach.

Abmessungen:
ca. 180 x 140 x 415 mm **46587**





Sperlingskasten

Das Design dieses Sperlingsniskastens bietet dank einer Plattform bzw. eines Vorraums vor dem Brutraum zusätzlichen Schutz vor Nesträubern.

Abmessung:
360 x 200 x 190 mm

Material Holzbeton:
grau **46644**



Inkl. Aufhängung und Schrauben. Zur Reinigung sind Boden u. Deckel abnehmbar.



Räuberschutz

Vogelhaus Eichhörnchen und Marderschut

Helfen Sie den Vögeln und verstärken Sie das Einflugloch des Nistkastens mit dieser Blende zum Schutz vor größeren Vogelarten, Mardern und anderen Räubern.

Abmessung: 70x70x47 mm

Einflugloch: Ø 32 mm

Material: Weichmetall **46591**



Lieferung erfolgt ohne Vogelhaus und Schrauben.



Meisenhaus grau

Nisthaus mit verzinktem Metalldach in grau/anthrazit.

Geeignet für Blau-, Sumpf-, Weiden-, Tannen- und Haubenmeisen.

Abmessung: 18x19x31 mm

Einflugloch: Ø 27 mm

Material: Holz **46580**

Inkl. Aufhängeleiste. Boden zum Reinigen abnehmbar.



Meisenhaus weiß

Nisthaus mit verzinktem Metalldach in weiß.

Geeignet für Kohl- und Blaumeisen, Feldsperlinge, Haussperlinge, Kleiber und Trauerschnäpper.

Abmessung: 21x18x33 mm

Einflugloch: Ø 32 mm

Material: Holz **46581**

Inkl. Aufhängeleiste. Front zum Reinigen abnehmbar.



Sichtungskasten

Nisthaus mit verzinktem Metalldach. Dieser Nistkasten ist geeignet für Kohlmeisen, Blaumeisen, Feldsperlinge, Haussperlinge, Kleiber und Trauerschnäpper.

Dank der Seitentür und dahinter liegenden Scheibe lässt sich beobachten, was sich im Inneren abspielt.

Einflugloch: Ø 32 mm

Abmessungen:
ca. 212 x 171 x 390 mm **46590**



Baumaufhängung

Baumaufhängung für Vogelhäuser, Nisthöhlen und Futterstationen mit verstellbarer Kette zur Montage.

Aus Weichstahl **46553**



Aluminiumnägeln

Für die Aufhängung von Vogelhäusern

Set bestehend aus:

12 Stück Nägeln
4x 4,5 cm, 4 x 6,5 cm
und 4 x 8,5 cm **6550**

Typ 13



258

Mehlschwalben

Mehlschwalbennest

Abmessung:

ca. 250 x 90 x 140 mm

Die Montage sollte an einer Außenwand unter einem Dachvorsprung erfolgen (wetterabgewandte Seite)

Material: Holzbeton

Typ 13 46440Typ 13b 46441Flachverbinder 46442

Typ 13b



259

Nest auf Kunststoffträgerplatte
an Edelstahlschiene.

Typ 11



260

Mehlschwalben


Mehlschwalbennest Typ 11

Abmessung:

ca. 430 x 175 x 175 mm

Die Montage kann direkt an einer Fassade, Garage oder Scheune erfolgen in mindestens 2 m Höhe (wetterabgewandte Seite)

Material: Holzbeton

Doppel-Nest 46443Kotbrett 46444

261

Inkl. Montageschrauben.
Die Nester sind von der Träger-
konstruktion abnehmbar zum
einfachen Reinigen.

Typ 9b



262

Mehlschwalben

Mehlschwalbennest Typ 9b

Abmessung:

ca. 460 x 110 x 155 mm

Die Montage sollte an einer Außenwand unter einem Dachvorsprung erfolgen (wetterabgewandte Seite)

Doppelnest 46438Kotbrett 46439

263

Winkelbrett (Multiplex 12 mm)
mit zwei Brutnäpfen.

Typ 10b



264

Rauchschwalben

Rauchschwalbennest

Typ 10b

Inkl. Montageschrauben und Dübel. Die Montage sollte mit mind. 60 mm Deckenabstand im Inneren von Gebäuden aller Art wie (Stallungen, Scheunen, etc.) erfolgen. Auf freien Einflug ist stets zu achten. Nest aus Holzbeton
Abmessung
ca. 200 x 100 x 140 mm
Artikel 46437



265

Rauchschwalben

Rauchschwalbennest

Material: Beton auf Sperrholz-
brett mit Bohrlöchern.

Abmessungen:

ca. 93 x 242 x 147 mm 46584

266

Typ Cancun



267

Mehlschwalben

Material: Beton mit
Holzwinkelbrett

Doppel-Nest 46668Einzel-Nest 46669

Mit Öffnung zum Reinigen.

Typ Merida



268


Rauchschwalben Kunstnistkasten

Material: Beton

Abmessungen:

ca. 100 x 200 x 140 mm 46670

Mit Holzwinkelbrett.
Inkl. Montageschrauben.



*Passendes Produkt
nicht gefunden?*

Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir bieten Ihnen auch eine große Auswahl an Futterstationen für Vögel und Wildtiere.



Nistkasten Ø 32 mm

Nisthöhle Grün Ø 32 mm

Passend für folgende Vogelarten:

Blaumeise, Kohlmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Feldsperling, Haussperling, Kleiber, Trauerschnäpper, Rotschwanz

Abmessung:

240 x 190 x 180 mm

Material: Holzbeton grün

Einflugloch: ca. Ø 32 mm 46640



Zur Reinigung ist die Front abnehmbar.



Nistkasten Ø 28 mm

Nisthöhle Grün Ø 28 mm

Passend für folgende Vogelarten:

Blaumeisen, Tannenmeisen, Haubenmeisen und Sumpfmeisen

Abmessung:

240 x 190 x 180 mm

Material: Holzbeton grün

Einflugloch: ca. Ø 28 mm 46641



Zur Reinigung ist die Front abnehmbar.



Nistkasten oval

Vogel-Nisthöhle Ø 32 mm

Passend für folgende Vogelarten:

Blaumeise, Kohlmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Feldsperling, Haussperling, Kleiber, Trauerschnäpper, Rotschwanz

Abmessung:

225 x 260 x 160 mm

Material: Holzbeton grün

Einflugloch: ca. Ø 32 mm 46642

Zur Reinigung ist die Front abnehmbar.



Nistkasten Höhle

Vogel-Nisthöhle

Halbhöhlenbrüter klein

Passend für folgende Vogelarten:

Rotkehlchen, Zaunkönige, Stelzen und Grauschnäpper. Manchmal wird dieser auch von Amseln, Garten- und Hausrotschwanz genutzt.

Abmessung:

190 x 240 x 170 mm

Material: Holzbeton grün 46643

Zur Reinigung ist die Front abnehmbar.



Katzenabwehr

Katzenabwehrgürtel Baum

Bestehend aus einzelnen Drahtelementen die dem Umfang des Baumstamms angepasst werden. Verhindert das Hochklettern an Bäumen durch Nesträuber wie Katzen.

Baumstamm

bis Ø 700 mm 46432

Baumstamm

bis Ø 1150 mm 46433




Montagehinweis - WICHTIG:
Bitte oberhalb der Kopfhöhe installieren, insbesondere um spielende Kinder zu schützen.



Driller unterstützt den Nabu!

Auf unserem Firmengelände im Ausstellungspark legen wir sehr viel Wert auf ein Tier- und Insektenfreundliches Umfeld. Es gibt dort viele Wasserstellen, blühende Insektenfreundliche Pflanzen, Hecken, Bäume und Büsche mit Nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten.





Insektenhaus

Insektennisthaus mit einsehbaren Niströhren zur Insektenbeobachtung

Material: Holzbeton gelb

Für Hautflügler wie Wildbienen, Grab-, Falt- und Wegwespen. Ideal für sehr sonnige Plätze.

Abmessung:
ca. 21x33x15 cm **46426**



Insektenhaus

Füllung aus Lehm und Schilf

Für Hautflügler wie Wildbienen, Grab-, Falt- und Wegwespen. Ideal für sehr sonnige Plätze.

Material: Holzbeton gelb

Abmessung:
ca. 22x30x12 cm **46427**

Inkl. Haltebügel zum Aufhängen.



Insektennistblock

Nistblock aus Holzbeton.

Für Hautflügler wie Wildbienen, Grab-, Falt- und Wegwespen. Ideal für sehr sonnige Plätze.

Abmessung:
ca. 145 x 270 x 85 mm **46429**

Inkl. Haltebügel zum Aufhängen.



Insektenhaus


Füllung aus Schilf

Für Hautflügler wie Wildbienen, Grab-, Falt- und Wegwespen. Ideal für sehr sonnige Plätze.

Material: Holzbeton gelb

Abmessung:
ca. 22x30x12 cm **46428**

Inkl. Haltebügel zum Aufhängen.



Insektennistblock

Nistblock aus Hartholz.

Für Hautflügler wie Wildbienen, Grab-, Falt- und Wegwespen. Ideal für sehr sonnige Plätze.

Abmessung:
ca. 115 x 240 x 90 mm **46430**

Inkl. Haltebügel zum Aufhängen.



Insektenhotel

Insektennisthilfen im Holzkasten mit unterschiedlichen Füllungen.

Abmessung: 360 x 360 x 120 mm

Holz, Tannenzapfen, Marienkäfernest, Moos

Typ 1 **45510**

Holz, Tannenzapfen, Moos

Typ 2 **45511**



Marienkäferhaus

Insektenhotel aus Holz.

Mit Motiv auf Frontplatte.

Abmessung:
ca. 122 x 169 x 229 mm **46577**

Mit seitlicher Klappe zum Reinigen oder Befüllen und Nagelloch zum Aufhängen auf der Rückseite.



Schmetterlingshaus

Insektenhotel aus Holz.

Mit Motiv auf Frontplatte.

Abmessung:
ca. 122 x 169 x 229 mm **46578**

Mit seitlicher Klappe zum Reinigen oder Befüllen und Nagelloch zum Aufhängen auf der Rückseite.



Meisenknödelhalter

Vogelfutterstelle
Meisenknödelhalter
Feder Typ Eichel

Abmessung:
ca. 97 x 97 x 228 mm
Metall und Kunststoff **46552**



Meisenknödelspender mit Schutzdach

Meisenknödelspender
mit Schutzdach.
Halterung für bis zu vier
Stück Meisenknödel.

Abmessung:
ca. 141 x 141 x 271 mm
Edelstahl **46554**



Meisenknödelhalter

Vogelfutterstelle
Meisenknödelhalter

Feder für zwei Meisenknödel
Federstahl,
grün beschichtet **46424**

Mit integriertem Drahtaken
zum Aufhängen.



Meisenknödelhalter

Geeignet für max. drei
Meisenknödel mit einem
Durchmesser von ca. 60 mm.

Drahgitter
mit Deckel grün **46425**

Mit Abnehmbarem Deckel
und integriertem Drahtbügel
zum Aufhängen.



Futterstelle

Vogelfutterstelle Eichel.

Einfach zum Aufhängen und
zum Befüllen. Mit offener
Struktur für allseitigen Zugang.

Abmessung:
ca. 140 x 140 x 220 mm
Metall und Kunststoff **46551**



Futtersäule

Futterlampe

Große Fassung für 1 Liter
Vogelfutter

Kunststoff **46419**

Mit abnehmbarem Dach für
die einfache Reinigung.



Futtersäule

Futtersäule -Get Set Go-

Für 0,5 Liter Erdnüsse
Kunststoff rot und Drahtnetz.

Abmessung:
ca. 220 x Ø 60 mm **46421**

Mit abnehmbarem Boden zur
Reinigung und integriertem
Drahtbügel zum Aufhängen.



Futtersäule

Futtersäule -Get Set Go-

Für 0,5 Liter Erdnüsse
Kunststoff grün.

Abmessung:
ca. 220 x Ø 60 mm **46420**

Mit abnehmbarem Boden zur
Reinigung und integriertem
Drahtbügel zum Aufhängen.



Futtersäule

Futtersäule -The One-

Für 1,0 Liter Körnerfutter.

Kunststoff grün.

Abmessung:

ca. 360 x Ø 60 mm **46422**

Komplett demontierbar zur Reinigung. Mit integriertem Drahtbügel zum Aufhängen.



Meisenknödel

Ganzjahresfutter - 6er Pack

Inhaltsstoffe:

Weizen, Rindertalg, Sonnenblumenkerne, schwarzer Hafer, Kalziumcarbonat **46556**

Ohne Plastiknetz für Meisenknödelhalter.



Wandschale

Wandfutterschale und Wandvogeltränke Gusseisen grau mit Dach. Zur Wandmontage

Abmessung:

ca. 114 x 218 x 262 mm **46555**

Ohne Schrauben und Befestigungsmaterial.



Wandschale

Wandfutterschale und Wandvogeltränke Gusseisen Zur Wandmontage

Abmessung:

ca. 129 x 242 x 147 mm **46537**

Ohne Schrauben und Befestigungsmaterial.



Futterstelle

Eichhörnchen Futterhaus mit zwei seitlichen Öffnungen und einer Sichtseite aus Plexiglas

Abmessung:

ca. 176 x 253 x 187 mm

Holz mit Zinkdach **46579**



Futterstelle

Vogelhäuschen auf Stab

Stablänge: 1400 mm

Haus: 260 x 240 x 300 mm
Stahlblech, verrostet und Fichten-Holz **44054**

Haus ist von Grundplatte abnehmbar (2 Einfluglöcher)



Meisenknödelhalter

Meisenknödelhalter "Modernes Haus," zum Aufhängen

Mit 6 Stück Sitzstangen

Haus: 190 x 135 x 110 mm
Stahlblech, verrostet und Fichten-Holz **44055**




Meisenknödelhalter

Meisenknödelhalter "Modernes Haus," mit Stab zum Stecken

Mit 6 Stück Sitzstangen

Haus: 190 x 135 x 110 mm
Aus Stab 1000 mm
Stahlblech, verrostet und Fichten-Holz **44056**



Gartenstecker-Beetstecker als Meisenknödelhalter!

Wir empfehlen Ihnen auch die dekorativen Gartenstecker aus Rost mit Haken als Meisenknödelhalter oder als Aufnahmestab für Futterstellen. Diese können beliebig in den Untergrund eingesteckt werden und mit einer entsprechenden Futterstelle ergänzt werden.



Ausführung
Stahlblech DC01
verrostet

Dekoration für Haus und Garten aus Edelstahl in diversen Formen. Von Gartensteckern, über Vogelhäuser, bis hin zu Feuerschale und Beetdekoration. Finden Sie die passenden rostigen Dekoelemente für Ihre Gartenanlage.



Hund Lucy

Sitzendes Hündchen Lucy
auf Standplatte mit Leine
im Mund.

Höhe: ca. 400 mm **29868**

Höhe: ca. 500 mm **46192**



Angler Finn

Fischender Junge Finn auf
Brett mit Angel (Kantenhocker)

150 mm **29868**

300 mm **44571**

400 mm **46209**



Hirsch Trophäe (flach)

Zum Aufhängen mit Bohrungen
oder als Wandlampenschirm

290 mm **44576**

500 mm **47086**

600 mm **46356**

für Lampenfassung (d45 mm)



Ohne Holz!

Rost Flammen

Zum Stecken mit Spieß.


80 mm **44962**

100 mm **44963**

150 mm **44964**

200 mm **45539**

250 mm **45540**



Liebende


Rostfiguren auf Standplatte
Ideal als Hochzeitsdeko

Kusshand Mila **46193**

Kusshand Jan **46194**

Kusshand Dani **46195**

Kusshand Tom **46196**



Weitere Artikel!

Viele weitere Artikel aus
diesem Bereich finden Sie
in unserem Online-Shop.



Gartenschilder Kräutergarten

Schilder zum Hängen mit losen Stäben. Schild und Stab einzeln.

Schildbreite: 20 mm.

Stab ohne Schilder:

Stab 400 mm 29832

Stab 600 mm 29833

Schilder ohne Stab:

Basilikum 29834

Dill 29835

Minze 29836

Rosmarin 29837

Oregano 29838

Salbei 29839

Schnittlauch 29840

Thymian 29841

Überraschung 45211

308



Gartenschilder Gemüsegarten

Schilder zum Hängen mit losen Stäben. Schild und Stab einzeln.

Schildbreite: 50 mm.

Stab ohne Schilder:

Stab 1000 mm 45210

Stab 1200 mm 45698

Schilder ohne Stab:

Aubergine 45223

Erdbeeren 45222

Gurken 45221

Karotten 45220

Kartoffeln 45219

Kürbis 45218

Paprika 45217

Radieschen 45216

Salat 45215


Tomaten 45214

Zucchini 45213

Zwiebeln 45212

Überraschung 45233

309



Deko-Vögel

Mit Wickelband zum Binden oder zum Stecken mit Spieß

	Band	Spieß
A Amsel	<u>44106</u>	<u>45674</u>
B Amsel	<u>44107</u>	<u>45675</u>
C Zaunkönig	<u>30894</u>	<u>45676</u>
D Zaunkönig	<u>44105</u>	<u>45677</u>
E Dompfaff	<u>44108</u>	<u>45678</u>
F Dompfaff	<u>44109</u>	<u>45679</u>

310

Inkl. Stab 1500 mm



Dekohaus

Zur Beleuchtung oder als Vogelfutterstelle verwendbar

A Typ I 430 mm 44079

B Typ II 530 mm 44080

C Typ III 660 mm 44081

311



Kleine Gartenhelfer

Zum Stecken mit Erdspieß.

Höhe Figur: ca. 180 mm

Mädchen Lisa mit Gießkanne 44539

Junge Till mit Gießkanne 44540

312



Eichhörnchen Stab

Hakenstab für Meisenknödel oder Aufnahme von Futterstationen oder als Halterung für Dekoelemente wie Teelichtgläser oder Windlichter.

Eichhörnchenstab Einfach:

1500 mm (Gesamt) 44081

Eichhörnchenstab Doppelstab:

1950 mm (Gesamt) 44081

313



Dompfaff Stab

Hakenstab für Meisenknödel oder Aufnahme von Futterstationen oder als Halterung für Dekoelemente wie Teelichtgläser oder Windlichter.

Dompfaff einfach sitzend:

1500 mm (Gesamt) 44942


Dompfaff einfach fliegend:

1500 mm (Gesamt) 44943

Dompfaff mit Tannenzweig:

1800 mm (Gesamt) 44944

314



Allium

Dekostecker
inkl. angeschweißtem Stab

Blüte 150 mm 44076
Blüte 200 mm 44075
Blüte 300 mm 44074

315



Agaphantus

Dekostecker
inkl. angeschweißtem Stab

Blüte 300 mm–1200 mm 44095
Blüte 400 mm–1760 mm 44096

316



Queen Anne's Lace

Dekostecker
inkl. angeschweißtem Stab

Blüte 400 mm–1200 mm 44070
Blüte 500 mm–1500 mm 44071

317



Queen Anne's Lace

Runde Blüte als Dekostecker
inkl. angeschweißtem Stab

Blüte 350 mm–1200 mm 44072
Blüte 400 mm–1500 mm 44073

318



Iris 3er-Set

3er Set Dekostecker
inkl. angeschweißtem Stab

2x Blüten und 1x Knospe
Höhe: 900 mm 45682

319



Dill-Blüte

Dekostecker
inkl. angeschweißtem Stab

Blüte 300 mm–1500 mm 45684
Blüte 400 mm–1200 mm 45685

320



Mühlenbeckia

Dekostecker
inkl. angeschweißtem Stab

Dekor 1100 mm–1600 mm 45657
Dekor 1500 mm–1800 mm 45657

321



Distel


Dekostecker
inkl. angeschweißtem Stab

100 mm–Stab 600 mm 46129
120 mm–Stab 800 mm 46130

322

Bild Nr.: 315–317 und 319–326 © Saremo; Bild Nr.: 318 und 327 © Drahtwaren Driller GmbH





Gräser klein

Dekostecker

A Typ I	1000 mm	<u>45651</u>
	1500 mm	<u>45656</u>
B Typ II	1200 mm	<u>45652</u>
	1600 mm	<u>45655</u>
C Typ III	1300 mm	<u>45653</u>
	1800 mm	<u>45654</u>

Inkl. angeschweißtem Stab



Farnblatt

Für Dekoelemente wie Windlichter. Farnblatt ist gebogen bzw. geschwungen, Stab gerade

1100 mm	<u>46197</u>
1500 mm	<u>46198</u>
1750 mm	<u>46199</u>

Inkl. angeschweißtem Stab und Haken


Ohne Stab!



Chrysantheme

Beet-Dekostecker mit Steckadapter für Stab Ø 8 mm

Blüte 250 mm	<u>46152</u>
Blüte 320 mm	<u>46153</u>
Blüte 400 mm	<u>46154</u>




Gartenstecker

Rundstab für Gartenstecker mit Steckadapter Ø 8,0 mm

800 mm	<u>46139</u>
1000 mm	<u>45338</u>
1200 mm	<u>45339</u>
1500 mm	<u>46138</u>

Ohne Stab!



Vogel im Ring

Dekostecker mit Steckadapter für Stab Ø 8 mm

Typ A	<u>46137</u>
Typ B	<u>46140</u>
Typ C	<u>46141</u>
Typ D	<u>46142</u>
Typ E	<u>46143</u>



Skizzen

Dekostecker

Stablänge: 1000 mm

Herz 250 mm	<u>46179</u>
Stern 300 mm	<u>46178</u>

Inkl. angeschweißtem Stab



Eingangsschild

Herz-Begrüßungsschilder

Grüß Gott	zum Hängen	<u>29860</u>
	mit Stab	<u>29861</u>
Willkommen	zum Hängen	<u>29845</u>
	mit Stab	<u>29859</u>



Kräuter Curle

Dekostecker mit Schriftzug Kräuter und gebogenem Hakenabschluss

Stablänge: 1800 mm	<u>45224</u>
--------------------	--------------



Blatt

Dekostecker filigranes Blattnetz auf Stab

Blatt 600 mm	
Stab 600 mm	<u>44100</u>
Blatt 800 mm	
Stab 800 mm	<u>44101</u>



Pfau

Dekostecker mit Vogel
auf angeschweißtem Stab

Gesamthöhe: 1500 mm

Pfau 400 x 900 mm 44573



Drache

Dekostecker mit Drache
auf angeschweißtem Stab

Gesamthöhe: 1700 mm

Drache Höhe: 500 mm 46332



Beetstecker
2 Blätter 1200 mm



Stab mit Kugel
4 Blätter

Ginkgo

Dekostecker

1 Blatt: Länge 1000 mm 47076

2 Blätter: Länge 1200 mm 47077

4 Blätter: Länge 1800 mm 47078

Inkl. angeschweißtem Stab



Garten

Dekoratives Gartenschild aus
Rost mit geschwungenem
Schriftzug.

Schildgröße: ca. 600 mm

Stablänge: 1200 mm 29900



Frosch an Kolben

Gartenstab Frosch hängend
an Schilfkolben auf Stab

Ideal als Beet- oder Teichdeko

900 mm 29862

1200 mm 29906

Mit Stab!



Krone

Zum Verwenden mit Kerzen
oder Brennpaste.

80 mm - Stab 600 mm 29856

130 mm - Stab 1000 mm 29857

Mit Stab!



Tüte Fackel

Zum Verwenden mit Kerzen
oder Brennpaste.

Tüte 300 mm
Stab 1000 mm 26833

Tüte 400 mm
Stab 1200 mm 26832



Das passende Produkt
nicht gefunden?

Sprechen Sie uns an. Gerne bieten wir
Ihnen den entsprechenden Artikel an.

348



349

Rustikal

Kugel mit Rissen und größeren Öffnungen.

Abmessung: Ø 300 mm 26831

Kugel mit Standing unten



350

Rustikal

Kugel mit Rissen und größeren Öffnungen zum Aufhängen.

Ø 300 mm 26852

Ø 400 mm 26853

Kugel oben mit Öse



351

Kugelvase

Kugelvase mit Standing.

Abmessung: Ø 300 mm 26836

Kugel mit Standing unten



352

Barock filigran

Kugel im Barock-Stil mit filigranen Blumenranken

Ø 500 mm einteilig 26830

Ø 600 mm zweiteilig 44086



353

Ravenna

Geschlossene Kugel mit einem offenen Dekorrand.

Ø 400 mm 44082

Ø 500 mm 44083



354

Barock

Kugel im Barock-Stil mit filigranen Ausschnitten in einer geschlossenen Kugel

Ø 400 mm einteilig 44085

Ø 600 mm zweiteilig 44084



355

Wilder Wein

Filigrane Drahtkugel mit aufgeschweißten Weinblättern und Ranken.

Ø 400 mm 44093

Ø 500 mm 44094



356

Farn

Filigrane Drahtkugel mit aufgeschweißten Farnblättern

Ø 400 mm einteilig 44090

Ø 500 mm zweiteilig 44091



357

Kugel geschlossen

Dekokugel geschlossen als Dekoelement für Haus, Hof und die Gartenanlage.

Ø 250 mm 46280

Ø 300 mm 44476

Ø 400 mm 44477

Ø 500 mm 44478


Rundum geschlossen



358

Beetdekoration

359



Jeder Gärtner braucht für das Anlegen und die Pflege der Gartenanlagen nicht nur einen grünen Daumen sondern auch gutes, hochwertiges Werkzeug und Zubehör. Wir setzen bei den Gartenartikeln auf hochwertige Materialien und tolles Design. So wird aus einem Werkzeug schnell auch ein dekoratives Element im Garten.

Gartenwerkzeug Edelstahl

Edelstahl-Gartenwerkzeuge
im edlen Design mit Holzgriff
und Lederband zum Aufhängen



Blumenkelle **46563**



Handharke **46565**



Blumenkelle lang **46571**



Handgabel **46566**



Kompostkelle **46562**



Pflanzenwurzeltäter **46568**



Umpflanz Blumenkelle **46564**



Fugenkratzer **46569**



Setzholz **46573**



Hippe/Gartenmesser **46572**



Gartenschere **46570**



Mini-Tools 2er Set
Harke und Kelle **46561**



Lieferung erfolgt in einem Verkaufskarton!



Kräutertrockner Gestell

3er-Gestell aus Holz

Bestehend aus drei Stück
stapelbaren Trockenebenen.
Erweiterbar durch weiteres Set.

Abmessung: (LxBxH)
235 x 368 x 160 mm **46541**

375



Kräutertrockner Deckenmontage

inklusive 5 Haken
Tragkraft je Haken 1 kg
Gesamt 6 kg

aus Metall

Abmessung: (LxBxH)
354 x 354 x 400 mm **46538**

376



Kräutertrockner Presse

Blumen- und Kräuterpresse
aus Holz mit Kartoneinlagen

Zum Schrauben: (LxBxH)
230 x 141 x 50 mm **46539**

Mit Bändern: (LxBxH)
144 x 230 x 50 mm **46540**

377



Kein Hundeklo Aufsteller

Mit Aufschrift No!

Dieses Schild wird einfach in die
Erde oder Rasenfläche gesteckt.

Aus Gusseisen: (LxBxH)
18 x 238 x 333 cm **46574**

378



Thermometer Metall

Farblich unsortiert
Farbe grün, grau oder weiß

Temperaturen: -25°C und +55 °C

Abmessung: (LxBxH)
12 x 68 x 300 mm **46919**

379



Gartenseife in Metallbox

Spezielle Gartenseife mit
gemahlenem Bimsstein zur
Beseitigung von hartnäckigem
Schmutz.

Beanspruchte Haut wird durch
pflanzliche Öle gepflegt.
Seife mit Bimsstein. **46543**

381






Schädlingsschutz

Biologischer Schneckenschutz

driller



Korrosionsschutz
verzinkt und Kupfer

Sie suchen einen natürlichen Schädlingsschutz für Ihr Gemüsebeet um Ihre Jungpflanzen und Setzlinge im Garten zu schützen? Ein Schutz in Form eines Schneckenzaunes hält Ihnen lästige Nacktschnecken, Weinbergschnecken oder Wegschnecken ohne Schneckenkorn oder andere giftige Substanzen fern. Schneckenschutz für alle Topfpflanzen, bietet das Schneckenband aus Kupfer welches einfach um den Topf oder das Hochbeet geklebt wird. Die natürliche Schneckenabwehr für Ihren Gemüsegarten.

Schneckenblech Metall

Schneckenblech aus verzinktem Metall das an der Oberkante umgebogen ist. Diese Form ermöglicht es Schnecken nicht, dieses zu überkriechen.

Lieferumfang Blech-Set
2000 x 1000 mm
bestehend aus:
4 Stück Eckstücken
6 Stück Blechelementen



Das Schneckenblech ist in
zwei Höhen lieferbar.

Kantenhöhe 200 mm

Gerades Element

1000 mm **10954**

Eckstück 90° **10955**

Blech-Set **30162**

Extra HOCH, Kantenhöhe 250 mm

Gerades Element

1000 mm **30167**

Eckstück 90° **30168**

Blech-Set **30195**

Schneckenband



Schneckenband aus Kupfer

Kupfer wird von Schnecken nicht gerne überkrochen und ist daher eine dezente Schneckenabwehr.

Bandbreite: ca. 30 mm **26417**

Das Band ist selbstklebend
und wird auf einer Rolle
mit 5000 mm geliefert.

Schneckenfalle



Schneckenfalle aus Keramik

natürlicher Schneckschnitz
für Beete und Pflanzen (LxBxH)
114 x 183 x 108 mm **46542**



Gartentipp

Kerbelpflanzen ins Salatbeet gesetzt,
halten Ameisen und Blattläuse fern!

Rollsammler

Werden Sie zum Sammelmeister

driller





SIE HELFEN:

Druck den Kauf eines
Original „Roll-Blitzes®“
unterstützen Sie die
extra vom Hersteller
geschaffenen Jobs von vielen
Menschen mit körperlicher
und geistiger Behinderung
in Baden Württemberg.

A B C



Korrosionsschutz
siehe
Artikelbeschreibung

So schnell haben Sie noch nie Haselnüsse, Äpfel, Pflaumen oder Nüsse gesammelt! Rollen Sie mit dem Gerät über Ihre Wiese und Fallobst oder Nüsse gelangen bequem und ohne Bücken in den Sammelbehälter! Das Sammelgut wird dann aus dem Behälter in eine größere Box (oder Großkiste) umgeladen. Die Öffnung des Behälters erfolgt durch die Spreizung der Drähte. Entleert wird über einen Bügel, der die Drähte des Drahtkörpers spreizt um die gesammelten Früchte in einen Behälter zu entleeren.

Ihre Vorteile: Der Rollsammler passt sich dem Untergrund und den aufzunehmenden Gegenständen an. Die Aufnahme von Laub wird verhindert. Der Sammler verbiegt sich nicht bei sachgerechter Anwendung beim Rollen über den Boden. Es werden nur Qualitätsmaterialien verwendet, womit Sie garantiert über Jahre Nutzen und Freude am Sammler haben werden.

Roll-Blitz® - gross	Roll-Blitz® - mittel	Roll-Blitz® - klein	Rollsammler
 A	 B	 C	 391
Optimal geeignet für das Sammeln von: Äpfeln, Orangen, Zitronen, Aprikosen, Pfirsichen, Tennisbällen, uvm.	Optimal geeignet für das Sammeln von: Walnüssen, Golfbällen, Zwetschgen, Kirschen, Oliven, Mirabellen, Kastanien, uvm.	Optimal geeignet für das Sammeln von: Haselnüssen, Eicheln, Mandeln, diverse Samen, Pistazien, uvm.	Optimal geeignet für das Sammeln von: Fallobst/Nüssen.
Ausführung: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff			
Nusssammler 46977 Obstsammler 46978			
Griff Holz 27257 Griff Teleskop 30232	Griff Holz 27256 Griff Teleskop 30233	Griff Holz 27255 Griff Teleskop 30234	

Preis-ALARM!

Preis gültig solange
Der Vorrat reicht!

4,99 €

Preis je Stück
inkl. MwSt./zzgl. Versand

Solarleuchten-Tiere aus Stahl



Lustige Tiere mit bunten Kugelaugen aus Murmeln. Die Solartiere werden als Bausatz zum Zusammenstecken, in einem Umkarton mit Bedienungsanleitung geliefert.

Lichtquelle LED weis 0,06 W; Lebensdauer ca. 50000 Std.–Schalter ON/OFF

Material: PP + PS + Stahl

Katze: 280 x 415 x 165 mm **24986**

Pferd: 315 x 420 x 140 mm **24989**

Hund: 310 x 395 x 165 mm **24987**

Flamingo: 210 x 545 x 110 mm **24990**

Bepflanzbare Tiere aus Stahl



Lustige Tiere mit bunten Kugelaugen aus Murmeln. Die Pflanztiere werden mit Kunststoffübertopf geliefert ohne Wasserablaufloch. Ideal für den Innenbereich. Auf Wunsch kann für den Außenbereich noch ein Wasserablaufloch gebohrt werden.

Die Pflanztiere werden als Bausatz zum Zusammenstecken geliefert in einem Umkarton.

Katze: 280 x 415 x 165 mm **45787**

Pferd: 315 x 420 x 140 mm **45788**

Hund: 310 x 395 x 165 mm **45734**

Lieferung erfolgt ohne Pflanze oder Erde!

Preis-ALARM!

Preis gültig solange
Der Vorrat reicht!

7,15 €

Preis je Stück
inkl. MwSt./zzgl. Versand

Glas-Mosaik mit Solarleuchte



Jede Solarleuchte ist ein
Unikat da diese aus
unzähligen Perlen besteht.

Lichtquelle LED weis 0,06 W
Lebensdauer ca. 50000 Std
Schalter ON/OFF

Material: ABS/PS/PVC/Glas

Abmessung: Ø 90 mm

Höhe: 160 mm **24999**



Steinkleber

Hält Ihren Kies in Form...



Möchten Sie Abtrennungen oder Schichten aus festem Stein erstellen, der optisch nach losem Ziersplitt aussieht. Kein Problem, kleben Sie sich Ihre Steine. Die gehärtete Steinschicht kann im geklebten Bereich mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger gesäubert werden. Die Steinschicht ist Wasserdurchlässig. Keine Aufnahme von Wasser mehr durch die bereits gehärtete Steinschicht. Grundsätzlich können die meisten Steinarten geklebt werden. Nicht zu empfehlen sind jedoch weiche Steine, wie zum Beispiel Kalksteine, da die Stabilität des Verbundes auch von der Festigkeit der Steine abhängt.

Anwendungsmöglichkeiten



Hauswanddränage, Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5° Neigung, Beeteinfassungen, Terrassenbeläge, Kieswege, Parkplätze oder als Verkleidung von Mauern und Säulen.



Eigenschaften



- **ausgehärtet temperaturbeständig von -20°C bis +70°C**
- **transparent nach Aushärtung**
- **gebrauchsfertig nach Aufrühren, leicht zu verarbeiten**
- **wasserabweisend**
- **wasserdurchlässig**
- **umweltverträglich, da Lösemittelfrei**

Verarbeitung

Die Außentemperatur sollte nicht unter 10° C, bzw. nicht über 30°C liegen (Bei trockener Witterung). Die Stein-Kleber-Masse muss bis zur ausreichenden Verfestigung (ca. 8 Std. bei +23°C) vor Beregnung geschützt werden. Trockene und schmutzfreie Steine, mit einer Körnung ab 1 mm, werden entweder mit der Schaufel oder mit Hilfe eines Betonmischers mit dem Klebstoff vermischt. Durch Andrücken mit einer Kelle oder Schaufel kann die Oberfläche verdichtet werden. Die Masse ist 16 Stunden nach der Verarbeitung ausgehärtet. Der Verbrauch liegt bei mindestens 600-800 ml je m² Fläche. Wird die Kiesschüttung durch und durch verfestigt, beträgt der Verbrauch je nach Körnung mindestens 20–35 ml Steinkleber pro 1 kg Kies. Bei der Verarbeitung sollten die selben Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen wie bei der Verarbeitung von Lacken und Zement eingehalten werden. Hierzu gehört zum Beispiel das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille.



Steinkleber und Gartenbaukleber

Kiesbettverfestiger und Steinkleber auf der Materialbasis von Kunstharzdispersion. Der Kleber ist 1-komponentig.

Bei nicht dauerhaft +30°C ist der Steinkleber mindestens 12 Monate trocken lagerbar.

Eimer 20 Liter **23765**

Dose 1 Liter **24082**

Dose 2,5 Liter **26728**



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
UStIdNr: DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

6. Preise, Versandkosten

6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung.

Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung.

Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

8.2 Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

8.3 Elektronischer Rechnungsversand

Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.

Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache – in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundendaten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren.

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drahtwaren Driller GmbH

Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:

Datenschutzerklärung

14. Online-Streitbeilegung gemäß

Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.



Praktisch!

Meisenknödelhalter Feder


Geeignet für zwei bis drei Meisenknödel.
grün beschichtet.
ohne Meisenknödel

Zum einfachen Einhängen an einen Ast oder einen Wandhaken.

Artikelnummer 46424

6,50 € / je Stück

**Inkl. MwSt.
zzgl. Versand**



Name/ Firmenname
Ansprechpartner
Straße & Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail

☒ Ich bestelle zu den mir bekannten gültigen Liefer- und Zahlungsbedingungen der **Drahtwaren-Driller GmbH** folgende Artikel:

[illegible]

Mein Zahlungswunsch:

☐ Vorkasse ☐ Bar bei Anlieferung ☐ Bar bei Abholung

☐ PayPal - Bitte senden Sie den Betrag an: **draht-driller@t-online.de**
Bitte senden Sie über den Button „**Geld senden**“ in Ihrem PayPal-Account den Auftragswert.

Datum

Unterschrift für oben genannte Bestellungen

Brutto-Preise inkl. 19% MwSt Gesamtkosten ^{*1}

Selbstabholung *2	€ 0,00
--------------------------	--------

Versandkostenrechnung erwünscht

***1 Preise sind ohne Fracht-, und Spedition-Kosten oder Paketdienst.*2 Sie werden durch unseren Verkauf informiert, sobald die Ware an Lager abholbereit ist.**

Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d, D-79108 Freiburg
Service Tel.: +49 (0)761 15 14 76 - 0*, Bestell-Fax: +49 (0)761 15 14 76 - 299*
 (* 14 Cent je Min. a. d. Festnetz)

Bestellannahme: **verkauf@draht-driller.de** · **www.draht-driller.de**



Widerrufsrecht

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 79,90 EUR geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht entfällt bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Speziell auf Kundenwunsch in Sonderfarben beschichtet worden sind, nicht zu den Sonderfarben

zählen die nachfolgend aufgeführten Farben (RAL6005 moosgrün RAL7030 steingrau* RAL 9010 reinweiß)*

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

An: Drahtwaren Driller GmbH

Retouren-Abteilung
Robert-Bunsen Straße 7d, 79108 Freiburg im Breisgau

- Hiermit widerrufe(n) ich / wir * den von mir / uns * abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren * / die Erbringung der folgenden Dienstleistung *
- Bestellt am *
- erhalten am *
- Vorgangsnummer zu Angebot *
- Auftragsbestätigung *
- Lieferschein *
- Rechnung *
- Name des / der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des / der Verbraucher(s)
- Datum (nur bei Mitteilung auf Papier)

* Unzutreffendes streichen.

Eichhörnchen Futterhaus!

Schönes Holz-Futterhaus mit zwei seitlichen Öffnungen, einer Sichtseite aus Plexiglas und einem Zinkdach.

Weitere Futterstellen finden Sie in diesem Gartenbedarfs-Katalog ab Seite 40.

Abmessungen
176 x 253 x 187 mm



Bestell-Nr.: 46579

19,98 / € pro Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versand



Bild Nr.: 403 © Esschert Design

Ausgabe 07.01.2025

draht//er



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



www.draht-driller.de

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr