



Zubehör für Stahlseile



Stahlseil Edelstahl			Art.-Nr.:
Durchmesser	Härtegrad	Typ	
Ø 3,0 mm	hoch	Edelstahl	28670
Ø 4,0 mm	mittel	Edelstahl	17326
Ø 5,0 mm	mittel	Edelstahl	17327

Stahlseil verzinkt Kunststoffummantelt			Art.-Nr.:
Durchmesser	Kerndraht	Typ	
Ø 2,0 mm	Ø 1,0 mm	verzinkt mit PVC-Mantel	17313
Ø 3,0 mm	Ø 2,0 mm	verzinkt mit PVC-Mantel	17314
Ø 4,0 mm	Ø 3,0 mm	verzinkt mit PVC-Mantel	17315
Ø 5,0 mm	Ø 4,0 mm	verzinkt mit PVC-Mantel	17316
Ø 6,0 mm	Ø 3,0 mm	verzinkt mit PVC-Mantel	30160

Stahlseil verzinkt			Art.-Nr.:
Durchmesser	Härtegrad	Typ	
Ø 6,0 mm	weich	verzinkt	17318
Ø 5,0 mm	mittelweich	verzinkt	17312
Ø 4,0 mm	mittelweich	verzinkt	17320
Ø 3,0 mm	mittelweich	verzinkt	17321

Rankhilfe Fassade		Art.-Nr.:
Set – bestehend aus:	Typ	
6 Meter Stahlseil 6 St. Stockschrauben M8x130 mm 6 St. Ringmutter M8 2 St. Kauschen 3 mm 4 St. Seilklemmen/Pressklemmen 3 mm 2 St. Spannschloss M5x70 mm Haken/Haken 6 St. Dübel 10x56 mm	Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Alu Edelstahl PVC	47245
12 Meter Stahlseil 10 St. Stockschrauben M8x130 mm 10 St. Ringmutter M8 2 St. Kauschen 3 mm 4 St. Seilklemmen/Pressklemmen 3 mm 2 St. Spannschloss M5x70 mm Haken/Haken 10 St. Dübel 10x56 mm	Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Alu Edelstahl PVC	47256
18 Meter Stahlseil 14 St. Stockschrauben M8x130 mm 14 St. Ringmutter M8	Edelstahl Edelstahl Edelstahl	47247

nächste Seite ►



2 St. Kauschen 3 mm	Edelstahl
4 St. Seilklemmen/Pressklemmen 3 mm	Alu
2 St. Spannschloss M5x70 mm Haken/Haken	Edelstahl
14 St. Dübel 10x56 mm	PVC

Rankhilfe Fassade Zusatzhalter Mitte

Set – bestehend aus:	Typ	Art.-Nr.:
1 St. Stockschrauben M8x130 mm	V2A	47248
1 St. Dübel 10x56 mm	PVC	
1 St. Ringmutter M8	V2A	



Rankhilfe Fassade Zusatzhalter Anfang/End

Set – bestehend aus:	Typ	Art.-Nr.:
1 St. Stockschrauben M8x130 mm	V2A	47249
1 St. Dübel 10x56 mm	PVC	
1 St. Ringmutter M8	V2A	
1 St. Kauschen 3 mm	V2A	
2 St. Seilklemmen/Pressklemmen 3 mm	Alu	



Hochbeet Urban Rankhilfe Stahlseilset 25 m

Set – bestehend aus:	Typ	Art.-Nr.:
25m Stahlseil 3 mm	transparent mit PVC-Mantel	47297
10 St. Seilklemmen/Bügelklemmen 3 mm	verzinkt	



Kauschen

Abmessung	Für Stahlseil	Ausführung	Art.-Nr.:
Kausche 3,0	Ø 3,0 mm	verzinkt	17248
Kausche 4,0	Ø 4,0 mm	verzinkt	17341
Kausche 5,0	Ø 5,0 mm	verzinkt	17342
Kausche 3,0	Ø 3,0 mm	Edelstahl	47238
Kausche 4,0	Ø 4,0 mm	Edelstahl	47239
Kausche 5,0	Ø 5,0 mm	Edelstahl	17343



Draht Ø 1,0 mm Edelstahl, Ring á 1,0 Kg

Durchmesser	Gewicht	Ausführung	Art.-Nr.:
Ø 1,0 mm	ca. 1,0 kg	Edelstahl	50132



Seilklemmen mit Klemmbügel und Gegenplatte

Für Stahlseil	Gewinde	Ausführung	Art.-Nr.:
Ø 3,0 mm	M4	verzinkt	17336
Ø 5,0 mm	M5	verzinkt	17337
Ø 6,0 mm	M5	verzinkt	24177
Ø 8,0 mm	M6	verzinkt	24532
Ø 10,0 mm	M8	verzinkt	17338
Ø 5,0 mm	M5	Edelstahl	17334
Ø 6,0 mm	M6	Edelstahl	17335

Seilklemmen eiförmig aus zwei Klemmplatten und Schraube

Für Stahlseil	Ausführung	Art.-Nr.:
Ø 3,0 mm	verzinkt	17329
Staketenverbinder für die Verbindungsdrähte zum Schrauben		40585

Seilklemme Kreuzklemme

Für Stahlseil	Gewinde	Ausführung	Art.-Nr.:
Ø 2,0 mm	M12	Edelstahl	47251
Ø 3,0 mm	M12	Edelstahl	47250
Ø 3,0 mm	M12	Edelstahl	47258
Ø 4,0 mm	M12	Edelstahl	47252
Ø 5,0 mm	M12	Edelstahl	47253
Ø 6,0 mm	M12	Edelstahl	47254

Seilklemmen Pressklemmen

Für Stahlseil	Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
Ø 1,0 mm	5,0 mm	Aluminium	17331
Ø 2,0 mm	7,0 mm	Aluminium	17332
Ø 3,0 mm	11,0 mm	Aluminium	24840
Ø 4,0 mm	14,0 mm	Aluminium	47241
Ø 5,0 mm	18,0 mm	Aluminium	47242
Ø 6,0 mm	21,0 mm	Aluminium	47243

Weidezaun Ringisolator

Gewinde	Ausführung	Art.-Nr.:
ca. Ø 30 mm M6 metrisch, incl. 2 St. Sechskantmuttern	verzinkt und Kunststoff schwarz	11629

nächste Seite ►



Spannschlösser

Spannschlossausführung	Gewinde	Ausführung	Art.-Nr.:
2-seitig Haken	M8	verzinkt	17349
2-seitig Haken	M10	verzinkt	17350
2-seitig Ösen	M8	verzinkt	17348
2-seitig Ösen	M10	verzinkt	17352
2-seitig Ösen	M5	Edelstahl	47255
1-seitig Öse, 1-seitig Haken	M5	verzinkt	47240
1-seitig Öse, 1-seitig Haken	M6	verzinkt	17347
1-seitig Öse, 1-seitig Haken	M8	verzinkt	27430
1-seitig Öse, 1-seitig Haken	M12	verzinkt	17351

Leinenspannerköpfe Kunststoff gelb

Für Pfosten	Typ	Art.-Nr.:
Ø 42 mm	beidseitig zum Einhängen Nicht zum Spannen!	22121
Ø 42 mm	einseitig zum Spannen!	12792

Wäscheleinen Gerüst

Höhe/Breite	Durchmesser	Ausführung	Art.-Nr.:
3000 mm / 2548 mm	Ø 48 mm	verzinkt	44458
3500 mm / 2548 mm	Ø 48 mm	verzinkt	44459
4000 mm / 2548 mm	Ø 48 mm	verzinkt	44460
4000 mm / 2548 mm	Ø 60 mm	verzinkt	44461

Sicherheitshandläufe Zum nachträglichen Aufsetzen auf Doppelstabmatten des Typ 8+6+8

Höhe/Breite	Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
ca. Ø 40 mm ca. Ø 22 mm	ca. 2470 mm	Alu – Pulverbeschichtet Silber eloxiert	24245
ca. Ø 40 mm ca. Ø 22 mm	ca. 2470 mm	Alu – Pulverbeschichtet RAL 6005 moosgrün	10586